

# 标记

总目录第6册

6



# WAGO总目录



## 第一册，轨装式接线端子系列

- 轨装式接线端子
- 模块化接插式连接器(X-COM®系列)
- 矩阵式接线端子系列
- 接线端子排
- PUSH WIRE®接线盒用导线连接器
- 照明器具用连接器
- 屏蔽线连接器系列



## 第二册，PCB接线端子及MCS多用途连接器系列

- PCB接线端子
- SMD PCB接线端子
- 多用途连接器系列(MCS)
- 接插式PCB接线端子
- 穿墙式接线端子
- 适于特殊应用的接插式连接器
- 模块化空外盒



## 第三册，自动化控制技术产品

- 软件
- 操作&监控
- 控制器
- 模块化I/O-SYSTEM, IP20/IP67
- 工业交换机
- 无线技术, TO-PASS®远动技术
- IP67传感器/执行器接线盒, IP67电缆和连接器



## 第四册，工业接口模块

- 继电器和光电耦合器模块
- JUMPFLEX®模拟信号转换模块
- 电力测量技术
- EPSITRON®工业稳压电源系列
- 接口模块和系统布线
- 过电压保护模块
- 空外壳



## 第五册, WINSTA® – 接插式连接器系列

- 接插式连接器
- 嵌入式连接器
- 接插式PCB连接器
- 分线器
- 预置电缆
- 扁平电缆
- 配电箱





## 第六册，标记

- 接线端子标记系统
- 线缆标记
- 设备标记
- 打印机
- 软件
- 标记支架

|                                                                                   |          | 页码 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
|  | 接线端子标记系统 | 12 |
|  | 线缆标记     | 42 |
|  | 设备标记     | 50 |
|  | 打印机和软件   | 56 |
|  | 索引和地址    | 66 |

## WAGO产品概览：电气连接领域

### 导线连接器



### PCB接线端子




### 小型接线端子及端子排






轨装式接线端子系列



WINSTA®接插式连接器系列




picoMAX®



矩阵式接线端子系列



接插式连接器



## WAGO产品概览：自动化领域

e!DISPLAY



控制器



EPSITRON® – 先进的工业稳压电源系列




WAGO I/O系统



## 软件和APP




## 电缆转换模块




## JUMPFLEX® – 模拟信号转换模块



## 浪涌电压抑制模块



## 继电器模块及继电器插座





## WAGO连接技术的操作说明

涉及到具体产品的操作方式，请留意产品的相关说明。

### PUSH-IN CAGE CLAMP®



直插型笼式弹簧接线单元  
(Push-in CAGE CLAMP®)  
适用于以下铜导线：  
单股导线



多股绞合导线



细多股导线及镀锡处理的细多股导线



经过端部紧固处理的细多股导线



加有冷压接头的细多股导线  
(气密处理)





加有接线针的细多股导线  
(气密处理)

具有附加优势的通用型连接技术：直插型笼式弹簧连接技术  
单股导线和多股绞合导线以及加有冷压接头的细多股导线可以无需工具直接插入。

操作：

- 打开弹簧
- 插入导线
- 闭合弹簧，接线完毕！

### CAGE CLAMP®



笼式弹簧接线单元 (CAGE CLAMP®)  
适用于以下铜导线：  
单股导线



多股绞合导线



细多股导线及镀锡处理的细多股导线



经过端部紧固处理的细多股导线



加有冷压接头的细多股导线  
(气密处理)



加有接线针的细多股导线  
(气密处理)

适于单股、多股绞合及细多股导线的通用型连接技术

操作：

- 打开弹簧
- 插入导线
- 闭合弹簧，接线完毕！



## WAGO连接技术的操作说明

涉及到具体产品的操作方式，请留意产品的相关说明。

### POWER CAGE CLAMP®



POWER CAGE CLAMP接线单元适用于以下铜导线：  
单股导线



多股绞合导线



细多股导线及镀锡处理的细多股导线





加有冷压接头的细多股导线  
(气密处理)

适于35 mm<sup>2</sup>(2 AWG)以上导线的通用型连接技术

操作：

- 使用内六方扳手逆时针旋转打开进线孔
- 利用插锁将进线孔保持在打开位置
- 插入导线
- 将扳手逆时针旋转一下，插锁自动解开，移开扳手，接线完毕！

### PUSH WIRE®




插线式弹簧接线单元(PUSH WIRE®)适用于以下铜导线：  
单股导线

适于单股导线和多股绞合导线(取决于具体产品)的插线式弹簧连接技术

操作：

足够硬的单股导线及多股绞合导线可以无需工具直接插入。



# 清晰标记控制柜



## 接线端子标记系统

- 支持多行编辑的标记条可对控制柜进行清晰、详细的标记
- WMB卷装标记牌适于多种尺寸的接线端子——可满足标准应用需要。
- 所有TOPJOB® S接线端子外形相同，便于快速安装



## 线缆标记

- 多种产品类型：标识套管、不干胶标签、穿线式线缆标记或热缩套管标记
- 多种标记尺寸



## 设备标记

- 多种标签(例如：可打印的纤维材料标签)、按钮用标记和铭牌可供选择，利于优化设备和控制柜标记。
- 标记材料提供丰富颜色与尺寸

# SMARTPRINTER助力节约成本

## 通用快速热转移打印机

### 操作简便

smartSCRIPT标记软件可直接生成所有标记数据

### 经济标记系统

- 节约采购成本
- 缩短标记时间

### 标记持久、耐涂抹、抗刮蹭



### 通用

- 几乎适于任意控制柜标记应用
- 适于标记线缆、设备以及所有WAGO接线端子

### 安装简便

安装包以及标记软件可从如下地址下载：  
[www.wago.com/smartprinter](http://www.wago.com/smartprinter)

## 选型矩阵表

### 标记附件及适用产品系列

|                                          |        | 标记条       | WMB卷装标记牌                      | WMB标记牌                        | 小型WSB标记牌和卷装标记牌       | 不干胶标记条 | 直接在产品上打印标记 |
|------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 宽度<br>(mm)                               |        | 7.5<br>11 | 3.5<br>4 ... 4.2<br>5 ... 5.2 | 3.5<br>4 ... 4.2<br>5 ... 5.2 | 5 (卷装标记牌)<br>5 (标记牌) | 9      |            |
| <b>TOPJOB® S轨装式接线端子</b>                  |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| 2000系列                                   | 3.5    |           | ■                             | ■                             |                      |        |            |
| 2001系列                                   | 4.2    |           | □                             | ■                             |                      |        |            |
| 2002系列                                   | 5.2    |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2003系列                                   | 5.2    |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2004系列                                   | 6.2    |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2005系列                                   | 6.2    |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2006系列                                   | 7.5    |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2007系列                                   | 8      |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2010系列                                   | 10     |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 2016系列                                   | 12     |           |                               |                               | □                    |        |            |
| <b>“经典”轨装式接线端子</b>                       |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| 270系列                                    | 5      |           |                               |                               | □                    |        |            |
| 279系列                                    | 4      |           | ■                             | ●                             |                      |        |            |
| 280系列                                    | 5      |           | □                             | □                             |                      |        |            |
| 281系列                                    | 6      |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 282系列                                    | 8      |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 283系列                                    | 12     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 284系列                                    | 10     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 285系列                                    | 16     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 880系列                                    | 5      |           | ●                             | ●                             | □                    |        |            |
| <b>TOPJOB® Classic</b>                   |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| 780系列                                    | 5      |           | □                             | □                             |                      |        |            |
| 781系列                                    | 6      |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 782系列                                    | 8      |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 783系列                                    | 12     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 784系列                                    | 10     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| 785系列                                    | 16     |           | ●                             | ●                             |                      |        |            |
| <b>X-COM®-SYSTEM/<br/>X-COM®S-SYSTEM</b> |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| X-COM® 769系列                             | 5      |           |                               |                               | ■                    |        | ■          |
| X-COM® 870系列                             | 5      | □         | ●                             | ●                             | □                    |        | ■          |
| X-COM® S MINI 2020系列                     | 3.5    |           | ■                             | ■                             | □                    |        | ■          |
| X-COM® 2022系列                            | 5.2    |           | ●                             | ●                             | □                    |        | ■          |
| <b>小型接线端子</b>                            |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| 260系列                                    | 5 / 8  |           |                               |                               |                      | ■      |            |
| 261系列                                    | 6 / 0  |           |                               |                               |                      | ■      |            |
| 262系列                                    | 7 / 12 |           |                               |                               |                      | ■      |            |
| 264系列                                    | 6 / 10 |           |                               |                               | ■                    |        |            |
| 862系列                                    | 12     | ■         |                               | ●                             | □                    |        |            |
| 869系列                                    | 5      | □         | ●                             | ●                             | □                    |        |            |
| <b>打印机</b>                               |        |           |                               |                               |                      |        |            |
| smartPRINTER                             |        | ■         | ■                             |                               | ■                    |        |            |
| 通过www.wago.com上的<br>smartDESIGNER订购      |        |           | ■                             | ■                             |                      |        | ■          |

■ 完全适合(例如, 最大尺寸标记牌)


□ 适合

● 须拆分使用




|                                                                                      |                   | 标记条       | WMB卷装标记牌                      | WMB标记牌                        | 小型WSB标记牌和卷装标记牌       | 不干胶标记条 | 直接在产品上打印标记 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 宽度<br>(mm)                                                                           |                   | 7.5<br>11 | 3.5<br>4 ... 4.2<br>5 ... 5.2 | 3.5<br>4 ... 4.2<br>5 ... 5.2 | 5 (卷装标记牌)<br>5 (标记牌) | 9      |            |
| <b>矩阵式接线模块</b>                                                                       |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 727系列                                                                                | 7.62              |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>大电流轨装式接线端子, POWER CAGE CLAMP</b>                                                  |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 285系列                                                                                | 16 / 20 / 25 / 32 |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>PCB接线端子</b>                                                                       |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 745系列                                                                                | 5 / 7.5 / 10      |           |                               |                               |                      |        |            |
| 746系列                                                                                | 7.5               |           |                               |                               |                      |        |            |
| 831系列                                                                                | 7.62              |           |                               |                               |                      |        |            |
| 218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816系列 |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>WAGO-I/O-SYSTEM</b>                                                               |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 750系列                                                                                | 12 / 24 / 48      |           |                               |                               |                      |        |            |
| 753系列                                                                                | 12 / 24 / 48      |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>工业接口模块</b>                                                                        |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 788系列                                                                                | 15                |           |                               |                               |                      |        |            |
| 857系列                                                                                | 6                 |           |                               |                               |                      |        |            |
| 858系列                                                                                | 31                |           |                               |                               |                      |        |            |
| 859系列                                                                                | 6                 |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>WINSTA®</b>                                                                       |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 770/771系列                                                                            | 10                |           |                               |                               |                      |        |            |
| 890/891系列                                                                            | 5                 |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>MCS多用途连接器系列</b>                                                                   |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 231, 232, 713, 714, 721, 722, 733, 734, 831, 834, 2231, 2721系列                       | 10                |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>picoMAX®</b>                                                                      |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 2091和2092系列                                                                          |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| <b>打印机</b>                                                                           |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| smartPRINTER                                                                         |                   |           |                               |                               |                      |        |            |
| 通过www.wago.com上的smartDESIGNER订购                                                      |                   |           |                               |                               |                      |        |            |

△ 需配合标记支架使用



# 标记

标记

|                                                                                     |                |                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|
|    | WMB标记系列        | 793, 794系列                 | 页码<br>16 |
|    | 小型WSB标记系列      | 247, 248, 264系列            | 26       |
|    | WMB/小型WSB卷装标记牌 | 2009系列                     | 28       |
|    | 标记条            | 709, 757, 2009系列           | 29       |
|   | 标记卡，带不干胶标记条    | 210系列                      | 30       |
|  | 标记支架           | 209, 210, 249, 709, 2009系列 | 34       |

# 标记材料 操作说明

1



从WMB标记板上取下一条



对WMB标记条进行拉伸




用于较厚的接线端子时，可将标记牌从条上取下使用。




使用小型WSB标记系列进行标记。




在小型WSB标记位安装WMB标记牌  
标记条，半透明  
小型WSB标记牌



使用smartPRINTER打印标记条(2009-110)。



将标记条安装到标记位上。



标记条——支持多行标记



操作说明




将一条标记安装到标记位上。



将WMB标记牌安装到双标记支架的标记位上。



使用WMB“十个一组”的标记牌




组标记支架



组标记支架



可调节高度的组标记支架(2009-163)适于WMB标记牌或标记条(2009-110)。



组标记支架可安装于跨接器插孔中。



可横向滑动的标记条

WAGO WMB标记系列  
适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 字体方向适用于水平装端子排
- 每条均是连续数字
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

| 应用            |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

适于单层接线端子：


| WMB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条均是连续数字，每板10条，每条10个标记                                                                                  |            |                    |                    |              |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 标记                                                                                                                            | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| 1 ... 10 (10 x)                                                                                                               | 793-502    | 793-5502           | 793-4502           | 793-3502     | 5        |
| 11 ... 20 (10 x)                                                                                                              | 793-503    | 793-5503           | 793-4503           | 793-3503     | 5        |
| 21 ... 30 (10 x)                                                                                                              | 793-504    | 793-5504           | 793-4504           | 793-3504     | 5        |
| 31 ... 40 (10 x)                                                                                                              | 793-505    | 793-5505           | 793-4505           | 793-3505     | 5        |
| 41 ... 50 (10 x)                                                                                                              | 793-506    | 793-5506           | 793-4506           | 793-3506     | 5        |
| 51 ... 60 (10 x)                                                                                                              | 793-569    | 793-5569           | 793-4569           |              | 5        |
| 61 ... 70 (10 x)                                                                                                              | 793-570    | 793-5570           | 793-4570           |              | 5        |
| 71 ... 80 (10 x)                                                                                                              | 793-571    | 793-5571           | 793-4571           |              | 5        |
| 81 ... 90 (10 x)                                                                                                              | 793-572    | 793-5572           | 793-4572           |              | 5        |
| 91 ... 100 (10 x)                                                                                                             | 793-573    | 793-5573           | 793-4573           |              | 5        |
| 1 ... 50 (2 x)                                                                                                                | 793-566    | 793-5566           | 793-4566           | 793-3566     | 5        |
| 51 ... 100 (2 x)                                                                                                              | 793-507    | 793-5507           | 793-4507           | 793-3507     | 5        |
| 101 ... 150 (2 x)                                                                                                             | 793-508    | 793-5508           | 793-4508           | 793-3508     | 5        |
| 151 ... 200 (2 x)                                                                                                             | 793-509    | 793-5509           | 793-4509           | 793-3509     | 5        |
| 201 ... 300 (1 x)                                                                                                             | 793-510    | 793-5510           | 793-4510           | 793-3510     | 5        |
| 301 ... 400 (1 x)                                                                                                             | 793-511    | 793-5511           | 793-4511           |              | 5        |
| 401 ... 500 (1 x)                                                                                                             | 793-512    | 793-5512           | 793-4512           |              | 5        |
| 501 ... 600 (1 x)                                                                                                             | 793-513    | 793-5513           | 793-4513           |              | 5        |
| 601 ... 700 (1 x)                                                                                                             | 793-514    | 793-5514           | 793-4514           |              | 5        |
| 701 ... 800 (1 x)                                                                                                             | 793-515    | 793-5515           | 793-4515           |              | 5        |
| 801 ... 900 (1 x)                                                                                                             | 793-516    | 793-5516           | 793-4516           |              | 5        |
| 901 ... 1000 (1 x)                                                                                                            | 793-517    | 793-5517           | 793-4517           |              | 5        |
| 1 ... 9 (10 x)                                                                                                                | 793-565    | 793-5565           | 793-4565           | 793-3565     | 5        |
|                                                                                                                               |            |                    |                    |              |          |
| 1, 3, 5, ..., 99以及2, 4, 6, ..., 100 (1 x)                                                                                     | 793-599    | 793-5599           | 793-4599           | 793-3599     | 5        |
|                                                                                                                               |            |                    |                    |              |          |
| 1, 4, 7, ..., 88以及2, 5, 8, ..., 89以及3, 6, 9, ..., 90以及91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99; (1 x)                               | 794-557    | 794-5557           |                    |              | 5        |
| 100, 103, 106, ..., 187以及101, 104, 107, ..., 188以及102, 105, 108, ..., 189以及190, 193, 196, 191, 194, 197, 192, 195, 198; (1 x) | 794-558    | 794-5558           |                    |              | 5        |

适于双层接线端子：

适于三层接线端子：

WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 字体方向适用于竖装端子排
- 每条均是连续数字
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

适于单层接线端子：

| WMB标记系列，字体方向适用于竖装端子排，每条均是连续数字，每板10条，每条10个标记  |            |                    |                    |              |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 标记                                           | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| 1 ... 10 (10 x)                              | 793-602    | 793-5602           | 793-4602           | 可详询          | 5        |
| 11 ... 20 (10 x)                             | 793-603    | 793-5603           | 793-4603           |              | 5        |
| 21 ... 30 (10 x)                             | 793-604    | 793-5604           | 793-4604           |              | 5        |
| 31 ... 40 (10 x)                             | 793-605    | 793-5605           | 793-4605           |              | 5        |
| 41 ... 50 (10 x)                             | 793-606    | 793-5606           | 793-4606           |              | 5        |
| 51 ... 60 (10 x)                             | 794-601    | 794-5601           | 794-4601           |              | 5        |
| 61 ... 70 (10 x)                             | 794-602    | 794-5602           | 794-4602           |              | 5        |
| 71 ... 80 (10 x)                             | 794-603    | 794-5603           | 794-4603           |              | 5        |
| 81 ... 90 (10 x)                             | 794-604    | 794-5604           | 794-4604           |              | 5        |
| 91 ... 100 (10 x)                            | 794-605    | 794-5605           | 794-4605           |              | 5        |
| 1 ... 50 (2 x)                               | 793-666    | 793-5666           | 793-4666           |              | 5        |
| 51 ... 100 (2 x)                             | 793-607    | 793-5607           | 793-4607           |              | 5        |
| 101 ... 150 (2 x)                            | 793-608    | 793-5608           | 793-4608           |              | 5        |
| 151 ... 200 (2 x)                            | 793-609    | 793-5609           | 793-4609           |              | 5        |
| 201 ... 300 (1 x)                            | 793-610    | 793-5610           | 793-4610           |              | 5        |
| 301 ... 400 (1 x)                            | 793-611    | 793-5611           | 793-4611           |              | 5        |
| 401 ... 500 (1 x)                            | 793-612    | 793-5612           | 793-4612           |              | 5        |
| 501 ... 600 (1 x)                            | 793-613    | 793-5613           | 793-4613           |              | 5        |
| 601 ... 700 (1 x)                            | 793-614    | 793-5614           | 793-4614           |              | 5        |
| 701 ... 800 (1 x)                            | 793-615    | 793-5615           | 793-4615           |              | 5        |
| 801 ... 900 (1 x)                            | 793-616    | 793-5616           | 793-4616           |              | 5        |
| 901 ... 1000 (1 x)                           | 793-617    | 793-5617           | 793-4617           |              | 5        |
| 101, 101, 101, 102, ..., 130, 130, 130 (1 x) | 793-667    | 793-5667           | 793-4667           |              | 5        |
| 131, 131, 131, 132, ..., 160, 160, 160 (1 x) | 793-668    | 793-5668           | 793-4668           |              | 5        |

适于双层接线端子：

|                                                        |         |          |          |   |
|--------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---|
| 1, 3, 5, ..., 99以及2, 4, 6, ..., 100 (1x)               | 793-699 | 793-5699 | 793-4699 | 5 |
| 101, 103, 105, ..., 149以及102, 104, 106, ..., 150 (2 x) | 793-900 | 793-5900 | 793-4900 | 5 |


适于三层接线端子：

|                                                                                                                                |         |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---|
| 1, 4, 7, ..., 88以及2, 5, 8, ..., 89以及 3, 6, 9, ..., 90以及91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99 ; (1 x)                              | 794-657 | 794-5657 | 5 |
| 100, 103, 106, ..., 187以及101, 104, 107, ..., 188以及102, 105, 108, ..., 189以及190, 193, 196, 191, 194, 197, 192, 195, 198 ; (1 x) | 794-658 | 794-5658 | 5 |

WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上

1



- 字体方向适用于水平装端子排
- 每条均是相同数字
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)


|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

|                                              |            |                    |                    |              |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条均是相同数字，每板10条，每条10个标记 |            |                    |                    |              |          |
| 标记                                           | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| 1 / 2 (50 x)                                 | 793-518    | 793-5518           | 793-4518           | 可详询          | 5        |
| 3 / 4 (50 x)                                 | 793-519    | 793-5519           | 793-4519           |              | 5        |
| 5 / 6 (50 x)                                 | 793-520    | 793-5520           | 793-4520           |              | 5        |
| 7 / 8 (50 x)                                 | 793-521    | 793-5521           | 793-4521           |              | 5        |
| 9 / 10 (50 x)                                | 793-522    | 793-5522           | 793-4522           |              | 5        |
| 11 / 12 (50 x)                               | 793-523    | 793-5523           | 793-4523           |              | 5        |
| 13 / 14 (50 x)                               | 793-524    | 793-5524           | 793-4524           |              | 5        |
| 15 / 16 (50 x)                               | 793-525    | 793-5525           | 793-4525           |              | 5        |
| 17 / 18 (50 x)                               | 793-526    | 793-5526           | 793-4526           |              | 5        |
| 19 / 20 (50 x)                               | 793-527    | 793-5527           | 793-4527           |              | 5        |
| 21 / 22 (50 x)                               | 793-528    | 793-5528           | 793-4528           |              | 5        |
| 23 / 24 (50 x)                               | 793-529    | 793-5529           | 793-4529           |              | 5        |
| 25 / 26 (50 x)                               | 793-530    | 793-5530           | 793-4530           |              | 5        |
| 27 / 28 (50 x)                               | 793-531    | 793-5531           | 793-4531           |              | 5        |
| 29 / 30 (50 x)                               | 793-532    | 793-5532           | 793-4532           |              | 5        |
| 31 / 32 (50 x)                               | 793-533    | 793-5533           | 793-4533           |              | 5        |
| 33 / 34 (50 x)                               | 793-534    | 793-5534           | 793-4534           |              | 5        |
| 35 / 36 (50 x)                               | 793-535    | 793-5535           | 793-4535           |              | 5        |
| 37 / 38 (50 x)                               | 793-536    | 793-5536           | 793-4536           |              | 5        |
| 39 / 40 (50 x)                               | 793-537    | 793-5537           | 793-4537           |              | 5        |
| 41 / 42 (50 x)                               | 793-538    | 793-5538           | 793-4538           |              | 5        |
| 43 / 44 (50 x)                               | 793-539    | 793-5539           | 793-4539           |              | 5        |
| 45 / 46 (50 x)                               | 793-540    | 793-5540           | 793-4540           |              | 5        |
| 47 / 48 (50 x)                               | 793-541    | 793-5541           | 793-4541           |              | 5        |
| 49 / 50 (50 x)                               | 793-542    | 793-5542           | 793-4542           |              | 5        |



WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上




- 字体方向适用于竖装端子排
- 每条均是相同数字
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

|                                             |            |                    |                    |              |          |
|---------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，字体方向适用于竖装端子排，每条均是相同数字，每板10条，每条10个标记 |            |                    |                    |              |          |
| 标记                                          | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| 1 / 2 (50 x)                                | 793-618    | 793-5618           | 793-4618           | 可详询          | 5        |
| 3 / 4 (50 x)                                | 793-619    | 793-5619           | 793-4619           |              | 5        |
| 5 / 6 (50 x)                                | 793-620    | 793-5620           | 793-4620           |              | 5        |
| 7 / 8 (50 x)                                | 793-621    | 793-5621           | 793-4621           |              | 5        |
| 9 / 10 (50 x)                               | 793-622    | 793-5622           | 793-4622           |              | 5        |
| 11 / 12 (50 x)                              | 793-623    | 793-5623           | 793-4623           |              | 5        |
| 13 / 14 (50 x)                              | 793-624    | 793-5624           | 793-4624           |              | 5        |
| 15 / 16 (50 x)                              | 793-625    | 793-5625           | 793-4625           |              | 5        |
| 17 / 18 (50 x)                              | 793-626    | 793-5626           | 793-4626           |              | 5        |
| 19 / 20 (50 x)                              | 793-627    | 793-5627           | 793-4627           |              | 5        |

## WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 字体方向适用于水平装端子排
- 每条均是相同字母或符号
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

## 应用


| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

WMB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条均是相同字母或符号，每板10条，每条10个标记

| 标记                                                                       | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| L1 (100 x)                                                               | 793-574    | 793-5574           | 793-4574           | 可详询          | 5        |
| L2 (100 x)                                                               | 793-575    | 793-5575           | 793-4575           |              | 5        |
| L3 (100 x)                                                               | 793-576    | 793-5576           | 793-4576           |              | 5        |
| N (100 x)                                                                | 793-577    | 793-5577           | 793-4577           |              | 5        |
| PE (100 x)                                                               | 793-578    | 793-5578           | 793-4578           |              | 5        |
| PEN (100 x)                                                              | 793-579    | 793-5579           | 793-4579           |              | 5        |
| Ground (符号) (100 x)                                                      | 793-580    | 793-5580           | 793-4580           |              | 5        |
| R (100 x)                                                                | 793-581    | 793-5581           | 793-4581           |              | 5        |
| S (100 x)                                                                | 793-582    | 793-5582           | 793-4582           |              | 5        |
| T (100 x)                                                                | 793-583    | 793-5583           | 793-4583           |              | 5        |
| +/- (50 x)                                                               | 793-552    | 793-5552           | 793-4552           |              | 5        |
| a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10 x)                                      | 793-543    | 793-5543           | 793-4543           |              | 5        |
| R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10 x)                                     | 793-544    | 793-5544           | 793-4544           | 793-3544     | 5        |
| A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (符号) (10 x)                      | 793-545    | 793-5545           | 793-4545           | 793-3545     | 5        |
| U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10 x)                                    | 793-474    | 793-5474           | 793-4474           |              | 5        |
| L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10 x)                              | 793-472    | 793-5472           | 793-4472           |              | 5        |
| U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1, ... (10 x)                           | 793-487    | 793-5487           | 793-4487           |              | 5        |
| U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2, ... (10 x)                           | 793-494    | 793-5494           | 793-4494           |              | 5        |
| U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3, ... (10 x)                           | 793-495    | 793-5495           | 793-4495           |              | 5        |
| U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4, ... (10 x)                           | 793-496    | 793-5496           | 793-4496           |              | 5        |
| U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5, ... (10 x)                           | 793-497    | 793-5497           |                    |              | 5        |
| U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6, ... 至U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, ... (2 x) | 793-498    | 793-5498           |                    |              | 5        |
| R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, SL (10 x)                            | 793-546    | 793-5546           | 793-4546           |              | 5        |
| R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, SL (10 x)                            | 793-547    | 793-5547           | 793-4547           |              | 5        |
| R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3, SL (10 x)                            | 793-548    | 793-5548           | 793-4548           |              | 5        |
| R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL及R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 x)            | 793-549    | 793-5549           | 793-4549           |              | 5        |
| R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL至R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 x)       | 793-550    | 793-5550           |                    |              | 5        |

WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 字体方向适用于竖装端子排
- 每条均是相同字母或符号
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

|                                                                          |            |                    |                    |              |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，字体方向适用于竖装端子排，每条均是相同字母或符号，每板10条，每条10个标记                           |            |                    |                    |              |          |
| 标记                                                                       | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| L1 (100 x)                                                               | 793-674    | 793-5674           | 793-4674           | 可详询          | 5        |
| L2 (100 x)                                                               | 793-675    | 793-5675           | 793-4675           |              | 5        |
| L3 (100 x)                                                               | 793-676    | 793-5676           | 793-4676           |              | 5        |
| N (100 x)                                                                | 793-677    | 793-5677           | 793-4677           |              | 5        |
| PE (100 x)                                                               | 793-678    | 793-5678           | 793-4678           |              | 5        |
| PEN (100 x)                                                              | 793-679    | 793-5679           | 793-4679           |              | 5        |
| Ground (符号) (100 x)                                                      | 793-680    | 793-5680           | 793-4680           |              | 5        |
| R (100 x)                                                                | 793-681    | 793-5681           | 793-4681           |              | 5        |
| S (100 x)                                                                | 793-682    | 793-5682           | 793-4682           |              | 5        |
| T (100 x)                                                                | 793-683    | 793-5683           | 793-4683           |              | 5        |
| +/- (50 x)                                                               | 793-652    | 793-5652           | 793-4652           |              | 5        |
| a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10 x)                                      | 793-643    | 793-5643           |                    |              | 5        |
| R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10 x)                                     | 793-644    | 793-5644           | 793-4644           |              | 5        |
| A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Ground (符号) (10 x)                      | 793-645    | 793-5645           | 793-4645           |              | 5        |
| U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10 x)                                    | 794-674    | 794-5674           | 794-4674           |              | 5        |
| L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10 x)                              | 794-672    | 794-5672           | 794-4672           |              | 5        |
| U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1, ... (10 x)                           | 793-687    | 793-5687           | 793-4687           |              | 5        |
| U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2, ... (10 x)                           | 793-694    | 793-5694           | 793-4694           |              | 5        |
| U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3, ... (10 x)                           | 793-695    | 793-5695           | 793-4695           |              | 5        |
| U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4, ... (10 x)                           | 793-696    | 793-5696           | 793-4696           |              | 5        |
| U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5, ... (10 x)                           | 793-697    | 793-5697           | 793-4697           |              | 5        |
| U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6, ... 至U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, ... (2 x) | 793-698    | 793-5698           |                    |              | 5        |
| R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, SL (10 x)                            | 793-646    | 793-5646           | 793-4646           |              | 5        |
| R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, SL (10 x)                            | 793-647    | 793-5647           |                    |              | 5        |
| R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3, SL (10 x)                            | 793-648    | 793-5648           |                    |              | 5        |
| R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL及R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 x)            | 793-649    |                    |                    |              | 5        |
| R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL至R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 x)       | 793-650    |                    |                    |              | 5        |

WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 十个一组的标记系列，字体为红色
- 每条均是相同数字
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

WMB标记系列，十个一组，字体为红色，字体方向适用于水平装端子排，每两条标记具有相同数字，每板10条，每条10个标记

| 标记                        | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 10, 20, ..., 50 (20 x)    | 793-553    | 793-5553           | 793-4553           | 可详询          | 5        |
| 60, 70, ..., 100 (20 x)   | 793-554    | 793-5554           | 793-4554           |              | 5        |
| 110, 120, ..., 150 (20 x) | 793-555    | 793-5555           | 793-4555           |              | 5        |
| 160, 170, ..., 200 (20 x) | 793-556    | 793-5556           | 793-4556           |              | 5        |

WMB标记系列，十个一组，字体为红色，字体方向适用于水平装端子排，每条标记具有相同数字，每板10条，每条10个标记

| 标记                         | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 210, 220, ..., 300 (10 x)  | 793-557    | 793-5557           | 793-4557           | 可详询          | 5        |
| 310, 320, ..., 400 (10 x)  | 793-558    | 793-5558           | 793-4558           |              | 5        |
| 410, 420, ..., 500 (10 x)  | 793-559    | 793-5559           | 793-4559           |              | 5        |
| 510, 520, ..., 600 (10 x)  | 793-560    | 793-5560           | 793-4560           |              | 5        |
| 610, 620, ..., 700 (10 x)  | 793-561    | 793-5561           | 793-4561           |              | 5        |
| 710, 720, ..., 800 (10 x)  | 793-562    |                    | 793-4562           |              | 5        |
| 810, 820, ..., 900 (10 x)  | 793-563    |                    | 793-4563           |              | 5        |
| 910, 920, ..., 1000 (10 x) | 793-564    | 793-5564           | 793-4564           |              | 5        |

WMB标记系列，十个一组，字体为红色，字体方向适用于竖装端子排，每两条标记具有相同数字，每板10条，每条10个标记

| 标记                        | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 10, 20, ..., 50 (20 x)    | 793-653    | 793-5653           | 793-4653           | 可详询          | 5        |
| 60, 70, ..., 100 (20 x)   | 793-654    | 793-5654           | 793-4654           |              | 5        |
| 110, 120, ..., 150 (20 x) | 793-655    | 793-5655           | 793-4655           |              | 5        |
| 160, 170, ..., 200 (20 x) | 793-656    | 793-5656           | 793-4656           |              | 5        |

WMB标记系列，十个一组，字体为红色，字体方向适用于竖装端子排，每条标记具有相同数字，每板10条，每条10个标记

| 标记                         | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| 210, 220, ..., 300 (10 x)  | 793-657    | 793-5657           | 793-4657           | 可详询          | 5        |
| 310, 320, ..., 400 (10 x)  | 793-658    | 793-5658           | 793-4658           |              | 5        |
| 410, 420, ..., 500 (10 x)  | 793-659    | 793-5659           | 793-4659           |              | 5        |
| 510, 520, ..., 600 (10 x)  | 793-660    |                    | 793-4660           |              | 5        |
| 610, 620, ..., 700 (10 x)  | 793-661    |                    | 793-4661           |              | 5        |
| 710, 720, ..., 800 (10 x)  | 793-662    | 793-5662           | 793-4662           |              | 5        |
| 810, 820, ..., 900 (10 x)  | 793-663    | 793-5663           | 793-4663           |              | 5        |
| 910, 920, ..., 1000 (10 x) | 793-664    | 793-5664           | 793-4664           |              | 5        |



WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上



- 字体方向适用于竖装端子排
- 每条均是连续字母或符号
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|               |                                                |                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                          |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                          |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                                    |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                        |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                        |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                                   |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281 ... 285, 781 ... 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |


|                                                               |            |                    |                    |              |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，适于配电箱(发电装置)，字体方向适用于竖装端子排，每条标记具有连续字母或符号，每板10条，每条10个标记。 |            |                    |                    |              |          |
| 标记                                                            | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| 1A, 1B, ..., 1G, 1H to 10A, 10B, ..., 10G, 10H, ; (1 x)       | 793-958    | 793-5958           | 793-4958           | 可详询          | 5        |

|                                                                     |            |                    |                    |              |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，适于281-6xx系列保险丝接线端子，字体方向适用于竖装端子排，每条标记具有连续字母或符号，每板10条，每条10个标记 |            |                    |                    |              |          |
| 标记                                                                  | 5 mm<br>型号 | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| F1, F2, ..., F10 (10x)                                              | 794-615    | 794-5615           | 794-4615           | 可详询          | 5        |
| F11, F12, ..., F20 (10 x)                                           | 794-616    | 794-5616           | 794-4616           |              | 5        |
| F21, F22, ..., F30 (10 x)                                           | 794-617    | 794-5617           | 794-4617           |              | 5        |
| F31, F32, ..., F40 (10 x)                                           | 794-618    | 794-5618           | 794-4618           |              | 5        |
| F41, F42, ..., F50 (10 x)                                           | 794-619    | 794-5619           | 794-4619           |              | 5        |

WAGO WMB标记系列

适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm以及5 mm以上

1



- 空白
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)


|               |                                                |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 应用            |                                                |                                                                  |
| 标记牌宽度         | 可安装于下列接线端子中                                    |                                                                  |
|               | 进行连续标记                                         | 须拆分使用                                                            |
| 3.5 mm        | 2000, 2020                                     | -                                                                |
| 4 ... 4.2 mm  | 279, 2001                                      | -                                                                |
| 5 ... 5.2 mm  | 270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 厚度为5 ... 5.2 mm以上的接线端子                                           |
| 5 ... 17.5 mm | 270, 280, 780, 869, 870, 880                   | 281至285, 781至785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022 |

|                          |                 |                    |                    |              |          |
|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| WMB标记系列，空白，每板10条，每条10个标记 |                 |                    |                    |              |          |
| 颜色                       | 5 mm<br>型号      | 5 ... 5.2 mm<br>型号 | 4 ... 4.2 mm<br>型号 | 3.5 mm<br>型号 | 每包<br>数量 |
| ○ 白色                     | 793-501         | 793-5501           | 793-4501           | 793-3501     | 5        |
| ● 黄色                     | 793-501/000-002 | 793-5501/000-002   | 793-4501/000-002   |              | 5        |
| ● 红色                     | 793-501/000-005 | 793-5501/000-005   | 793-4501/000-005   |              | 5        |
| ● 蓝色                     | 793-501/000-006 | 793-5501/000-006   | 793-4501/000-006   |              | 5        |
| ● 灰色                     | 793-501/000-007 | 793-5501/000-007   | 793-4501/000-007   |              | 5        |
| ● 橙色                     | 793-501/000-012 | 793-5501/000-012   | 793-4501/000-012   |              | 5        |
| ● 浅绿色                    | 793-501/000-017 | 793-5501/000-017   | 793-4501/000-017   |              | 5        |
| ● 绿色                     | 793-501/000-023 | 793-5501/000-023   | 793-4501/000-023   |              | 5        |
| ● 紫色                     | 793-501/000-024 | 793-5501/000-024   | 793-4501/000-024   |              | 5        |



小型WSB标记系列

1



- 字体方向适用于水平装端子排/空白
- 每条均是连续数字/字母/符号
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)


| 应用                                                                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 可安装于下列接线端子中                                                                             |                            |
| 进行连续标记                                                                                  | 须拆分使用                      |
| 2002                                                                                    | 745, 746, 2007, 2010, 2016 |
| 264, 270, 869, 880                                                                      |                            |
| 769, 870, 2022                                                                          |                            |
| 218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831 |                            |
| 750, 753                                                                                |                            |

| 小型WSB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条标记具有连续数字，白色，标记牌宽度5 mm，每板10条，每条10个标记。 |         |      |
|----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 标记                                                             | 型号      | 每包数量 |
| 1 ... 10 (10 x)                                                | 248-502 | 5    |
| 11 ... 20 (10 x)                                               | 248-503 | 5    |
| 21 ... 30 (10 x)                                               | 248-504 | 5    |
| 31 ... 40 (10 x)                                               | 248-505 | 5    |
| 41 ... 50 (10 x)                                               | 248-506 | 5    |
| 51 ... 60 (10 x)                                               | 248-569 | 5    |
| 61 ... 70 (10 x)                                               | 248-570 | 5    |
| 71 ... 80 (10 x)                                               | 248-571 | 5    |
| 81 ... 90 (10 x)                                               | 248-572 | 5    |
| 91 ... 100 (10 x)                                              | 248-573 | 5    |
| 1 ... 50 (2 x)                                                 | 248-566 | 5    |
| 1, 2, 3, 4, 5, ; to 46, 47, 48, 49, 50, ; (1 x)                | 264-900 | 5    |
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, ; (10 x)                                     | 264-903 | 5    |
| 2, 2, 2, 2, 2, 2, ; (10 x)                                     | 264-904 | 5    |
| 3, 3, 3, 3, 3, 3, ; (10 x)                                     | 264-905 | 5    |

| 小型WSB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条标记具有连续字母或符号，白色，标记牌宽度5 mm，每板10条，每条10个标记。 |         |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 标记                                                                | 型号      | 每包数量 |
| U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10 x)                             | 248-474 | 5    |
| L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10 x)                       | 248-472 | 5    |
| U, V, W, N, PE, ; (10 x)                                          | 264-901 | 5    |
| L1, L2, L3, N, PE, ; (10 x)                                       | 264-902 | 5    |

| 小型WSB标记系列，空白，标记牌宽度5 mm，每板10条，每条10个标记。 |                 |      |
|---------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                    | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                  | 248-501         | 5    |
| ● 黄色                                  | 248-501/000-002 | 5    |
| ● 红色                                  | 248-501/000-005 | 5    |
| ● 蓝色                                  | 248-501/000-006 | 5    |
| ● 灰色                                  | 248-501/000-007 | 5    |
| ● 橙色                                  | 248-501/000-012 | 5    |
| ● 浅绿色                                 | 248-501/000-017 | 5    |
| ● 绿色                                  | 248-501/000-023 | 5    |
| ● 紫色                                  | 248-501/000-024 | 5    |

小型WSB标记系列



- 字体方向适用于水平装端子排/空白
- 每条均是连续数字/字母/符号
- 每板10条，每条10个标记
- 材料：尼龙(PA 6.6)

|                                                                                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 应用                                                                                      |                            |
| 可安装于下列接线端子中                                                                             |                            |
| 进行连续标记                                                                                  | 须拆分使用                      |
| 2002                                                                                    | 745, 746, 2007, 2010, 2016 |
| 264, 270, 869, 880                                                                      |                            |
| 769, 870, 2022                                                                          |                            |
| 218, 233 ... 236, 243, 250, 252 ... 257, 735 ... 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831 |                            |
| 750, 753                                                                                |                            |

|                                                                     |                                |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| 小型WSB标记系列，字体方向适用于水平装端子排，每条标记具有连续数字/字母/符号，白色，标记牌宽度5 mm，每板10条，每条10个标记 |                                |                 |      |
| 颜色                                                                  | 标记                             | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                                                | 0 V (100 x)                    | 247-506         | 5    |
| ● 蓝色                                                                | 0 V (100 x)                    | 247-506/000-006 | 5    |
| ○ 白色                                                                | - (100 x)                      | 247-507         | 5    |
| ● 红色                                                                | 24 V (100 x)                   | 247-508/000-005 | 5    |
| ○ 白色                                                                | + (100 x)                      | 247-509         | 5    |
| ○ 白色                                                                | ⊕ (100 x)                      | 247-552         | 5    |
| ● 浅绿色                                                               | ⊕ (100 x)                      | 247-552/000-017 | 5    |
| ○ 白色                                                                | PE (100 x)                     | 248-578         | 5    |
| ● 浅绿色                                                               | PE (100 x)                     | 248-578/000-017 | 5    |
| ○ 白色                                                                | A0, A1, ..., A8, A9 (10 x)     | 247-510         | 5    |
| ○ 白色                                                                | E0, E1, ..., E8, E9 (10 x)     | 247-511         | 5    |
| ○ 白色                                                                | X0, X1, ..., X8, X9 (10 x)     | 247-512         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 0 ... 9 (10 x)                 | 247-513         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 10 ... 19 (10 x)               | 247-514         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 20 ... 29 (10 x)               | 247-515         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 30 ... 39 (10 x)               | 247-516         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 40 ... 49 (10 x)               | 247-517         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 50 ... 59 (10 x)               | 247-518         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 60 ... 69 (10 x)               | 247-519         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 00 ... 49 (2 x)                | 247-523         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 50 ... 99 (2 x)                | 247-524         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 100 ... 149 (2 x)              | 247-525         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 150 ... 199 (2 x)              | 247-526         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 200 ... 249 (2 x)              | 247-527         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 250 ... 299 (2 x)              | 247-528         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 300 ... 349 (2 x)              | 247-529         | 5    |
| ○ 白色                                                                | 350 ... 399 (2 x)              | 247-530         | 5    |
| ○ 白色                                                                | .0 .... 7 / free (10 x / 20 x) | 247-543         | 5    |



WMB卷装标记牌  
小型WSB卷装标记牌  
适用端子厚度3.5 mm, 4 ... 4.2 mm及5 ... 5.2 mm

1



- 空白
- 卷装标记
- 使用 **smartPRINTER** 进行打印(适用轧辊详见60页)
- 材料：尼龙(PA 6.6)

应用

| 标记牌宽度        | 可安装于下列接线端子中<br>进行连续标记                                          | 须拆分使用                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3.5 mm       | 2000, 2001, 2020                                               | -                                             |
| 4 ... 4.2 mm | 279, 280, 780, 2001                                            | 281 ... 285, 727, 781 ... 785, 869, 870, 2022 |
| 5 ... 5.2 mm | 270, 280 ... 285, 780 ... 785, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022 | 285, 727, 745, 746, 834, 857, 2004 ... 2016   |

WMB卷装标记牌，适于WAGO轨装式接线端子

| WMB卷装标记牌，空白，每卷2300个宽度为3.5 mm的标记牌 |                  |      |
|----------------------------------|------------------|------|
| 颜色                               | 型号               | 每包数量 |
| ○ 白色                             | 2009-113         | 1    |
| ● 黄色                             | 2009-113/000-002 | 1    |
| ● 红色                             | 2009-113/000-005 | 1    |
| ● 蓝色                             | 2009-113/000-006 | 1    |
| ● 灰色                             | 2009-113/000-007 | 1    |
| ● 橙色                             | 2009-113/000-012 | 1    |
| ● 浅绿色                            | 2009-113/000-017 | 1    |
| ● 绿色                             | 2009-113/000-023 | 1    |
| ● 紫色                             | 2009-113/000-024 | 1    |

| WMB卷装标记牌，空白，可延展，4 ... 4.2 mm，每卷2000个宽度为4 mm的标记牌 |                  |      |
|-------------------------------------------------|------------------|------|
| 颜色                                              | 型号               | 每包数量 |
| ○ 白色                                            | 2009-114         | 1    |
| ● 黄色                                            | 2009-114/000-002 | 1    |
| ● 红色                                            | 2009-114/000-005 | 1    |
| ● 蓝色                                            | 2009-114/000-006 | 1    |
| ● 灰色                                            | 2009-114/000-007 | 1    |
| ● 橙色                                            | 2009-114/000-012 | 1    |
| ● 绿色                                            | 2009-114/000-023 | 1    |
| ● 紫色                                            | 2009-114/000-024 | 1    |

| WMB卷装标记牌，空白，可延展，5 ... 5.2 mm，每卷1500个宽度为5 mm的标记牌 |                  |      |
|-------------------------------------------------|------------------|------|
| 颜色                                              | 型号               | 每包数量 |
| ○ 白色                                            | 2009-115         | 1    |
| ● 黄色                                            | 2009-115/000-002 | 1    |
| ● 红色                                            | 2009-115/000-005 | 1    |
| ● 蓝色                                            | 2009-115/000-006 | 1    |
| ● 灰色                                            | 2009-115/000-007 | 1    |
| ● 橙色                                            | 2009-115/000-012 | 1    |
| ● 浅绿色                                           | 2009-115/000-017 | 1    |
| ● 绿色                                            | 2009-115/000-023 | 1    |
| ● 紫色                                            | 2009-115/000-024 | 1    |

小型WSB卷装标记牌，适于WAGO轨装式接线端子

| 小型WSB卷装标记牌，空白，可延展，5 ... 5.2 mm，每卷1700个宽度为5 mm的标记牌 |                  |      |
|---------------------------------------------------|------------------|------|
| 颜色                                                | 型号               | 每包数量 |
| ○ 白色                                              | 2009-145         | 1    |
| ● 黄色                                              | 2009-145/000-002 | 1    |
| ● 红色                                              | 2009-145/000-005 | 1    |
| ● 蓝色                                              | 2009-145/000-006 | 1    |
| ● 灰色                                              | 2009-145/000-007 | 1    |
| ● 橙色                                              | 2009-145/000-012 | 1    |
| ● 绿色                                              | 2009-145/000-023 | 1    |
| ● 紫色                                              | 2009-145/000-024 | 1    |

WMB卷装标记牌，适于Phoenix轨装式接线端子

| WMB卷装标记牌，适于Phoenix轨装式接线端子，空白，可延展，5 ... 5.2 mm，每卷900个宽度为5 mm的标记牌，可替换UC-TM5和ZB5标记牌。 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 颜色                                                                                | 型号       | 每包数量 |
| ○ 白色                                                                              | 2009-515 | 1    |

WMB卷装标记牌，适于Weidmüller轨装式接线端子

| WMB卷装标记牌，适于Weidmüller轨装式接线端子，空白，可延展，5 ... 5.2 mm，每卷1200个宽度为5 mm的标记牌，可替换WS 10/5标记牌。 |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 颜色                                                                                 | 型号       | 每包数量 |
| ○ 白色                                                                               | 2009-615 | 1    |

标记条




- 标记条
- 空白
  - 宽度11 mm
  - 每卷50 m
  - 适于TOPJOB® S及285系列(Power Cage Clamp)
  - 材料：尼龙(PA 6.6)

| 标记条，空白，宽度11 mm，每卷50 m |          |      |
|-----------------------|----------|------|
| 颜色                    | 型号       | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 2009-110 | 1    |



- 标记条
- 空白
  - 宽度7.5 mm
  - 每卷50 m
  - 适于870, 869, 862及270系列
  - 材料：尼龙(PA 6.6)

| 标记条，空白，宽度7.5 mm，每卷50 m |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 颜色                     | 型号      | 每包数量 |
| ○ 半透明                  | 709-177 | 1    |
| ○ 白色                   | 709-178 | 1    |



- 标记条
- 空白
  - 宽度10 mm
  - 每卷50 m
  - 适于757系列
  - 材料：尼龙(PA 6.6)

| 标记条，空白，宽度10 mm，每卷50 m |                 |      |
|-----------------------|-----------------|------|
| 颜色                    | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 757-901/000-050 | 1    |

标记卡

适用间距：2.5 mm, 2.54 mm, 3.5 mm, 3.81 mm 和 3.96 mm

1



- A4纸不干胶标签
- 适于激光打印机
- 材料：尼龙(PA 6.6)

| 应用      |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| 间距      | 适于                                                 |
| 2.5 mm  | MCS MICRO针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和218, 233, 234及250系列 |
| 2.54 mm | 218, 233, 234和250系列                                |
| 3.5 mm  | MCS MICRO针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和250, 252, 739及805系列 |
| 3.81 mm | 235, 734, 735及739系列                                |
| 3.96 mm | 235系列                                              |

| 不干胶标记条, 适用间距2.5 mm, 计算机印制, 标记条高度2.3 mm, 每张卡有100个标记条 |                 |      |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                  | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (400 x)                                    | 210-331/250-202 | 100  |
| 17 ... 32 (400 x)                                   | 210-331/250-204 | 100  |
| 33 ... 48 (400 x)                                   | 210-331/250-206 | 100  |
| 1 ... 48 (100 x)                                    | 210-331/250-207 | 100  |

| 不干胶标记条, 适用间距2.54 mm, 计算机印制, 标记条高度2.3 mm, 每张卡有100个标记条 |                 |      |
|------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                   | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (400 x)                                     | 210-331/254-202 | 100  |
| 17 ... 32 (400 x)                                    | 210-331/254-204 | 100  |
| 33 ... 48 (400 x)                                    | 210-331/254-206 | 100  |
| 1 ... 48 (100 x)                                     | 210-331/254-207 | 100  |

| 不干胶标记条, 适用间距3.5 mm, 计算机印制, 标记条高度3 mm, 每张卡有80个标记条 |                 |      |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                               | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (240 x)                                 | 210-332/350-202 | 100  |
| 17 ... 32 (240 x)                                | 210-332/350-204 | 100  |
| 33 ... 48 (240 x)                                | 210-332/350-206 | 100  |

| 不干胶标记条, 适用间距3.81 mm, 计算机印制, 标记条高度3 mm, 每张卡有80个标记条 |                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (160 x)                                  | 210-332/381-202 | 100  |
| 17 ... 32 (160 x)                                 | 210-332/381-204 | 100  |
| 33 ... 48 (160 x)                                 | 210-332/381-206 | 100  |
| 1 ... 32 (80 x)                                   | 210-332/381-205 | 100  |

| 不干胶标记条, 适用间距3.96 mm, 计算机印制, 标记条高度3 mm, 每张卡有80个标记条 |                 |      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (160 x)                                  | 210-332/396-202 | 100  |
| 17 ... 32 (160 x)                                 | 210-332/396-204 | 100  |
| 33 ... 48 (160 x)                                 | 210-332/396-206 | 100  |
| 1 ... 32 (80 x)                                   | 210-332/396-205 | 100  |

标记卡

适用间距：4 mm, 5 mm, 5.08 mm 和 5.75 mm



- A4纸不干胶标签
- 适于激光打印机
- 材料：尼龙(PA 6.6)

| 应用      |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 间距      | 适于                                                                                |
| 4 mm    | 235系列                                                                             |
| 5 mm    | MCS MIDI针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和235, 236, 250, 253 … 257, 736 … 741, 745, 806及816系列 |
| 5.08 mm | MCS MIDI针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和235, 236, 254 … 257, 736… 739及741系列                 |
| 5.75 mm | 243系列                                                                             |

| 不干胶标记条，适用间距4 mm，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|--------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                         | 型号              | 每包数量 |
| 1 … 16 (160 x)                             | 210-332/400-202 | 100  |
| 17 … 32 (160 x)                            | 210-332/400-204 | 100  |
| 33 … 48 (160 x)                            | 210-332/400-206 | 100  |
| 1 … 32 (80 x)                              | 210-332/400-205 | 100  |

| 不干胶标记条，适用间距5 mm，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|--------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                         | 型号              | 每包数量 |
| 1 … 16 (160 x)                             | 210-332/500-202 | 100  |
| 17 … 32 (160 x)                            | 210-332/500-204 | 100  |
| 33 … 48 (160 x)                            | 210-332/500-206 | 100  |
| 1 … 32 (80 x)                              | 210-332/500-205 | 100  |

适用于具有笼式弹簧接线单元的MCS MIDI针型和孔型连接器(标记方向与进线方向一致)，以及804系列接线端子

| 不干胶标记条，适用于间距为5 mm具有笼式弹簧接线单元的针型和孔型连接器，计算机印制，标记条高度2.3 mm，每张卡有100个标记条 |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                                 | 型号              | 每包数量 |
| 1 … 12 (300 x)                                                     | 210-331/500-103 | 100  |
| 13 … 24 (300 x)                                                    | 210-331/500-104 | 100  |

| 不干胶标记条，适用间距5.08 mm，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                            | 型号              | 每包数量 |
| 1 … 16 (160 x)                                | 210-332/508-202 | 100  |
| 17 … 32 (160 x)                               | 210-332/508-204 | 100  |
| 33 … 48 (160 x)                               | 210-332/508-206 | 100  |
| 1 … 32 (80 x)                                 | 210-332/508-205 | 100  |

适用于具有笼式弹簧接线单元的MCS MIDI针型和孔型连接器(标记方向与进线方向一致)，以及804系列接线端子

| 不干胶标记条，适用于间距为5.08 mm具有笼式弹簧接线单元的针型和孔型连接器，计算机印制，标记条高度2.3 mm，每张卡有100个标记条 |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                                    | 型号              | 每包数量 |
| 1 … 12 (300 x)                                                        | 210-331/508-103 | 100  |
| 13 … 24 (300 x)                                                       | 210-331/508-104 | 100  |

标记卡

适用间距：7 mm, 7.5 mm 和 7.62 mm

1



- 不干胶标记条，位于DIN A4标记卡上
- 适于激光打印机
- 材料：尼龙(PA 6.6)

| 应用      |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 间距      | 适于                                                                                     |
| 7 mm    | 826系列                                                                                  |
| 7.5 mm  | MCS MIDI针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和235, 236, 239, 250, 254 … 257, 736 … 739, 741, 745及746系列 |
| 7.62 mm | MCS MIDI针型及孔型连接器(标记方向与进线方向垂直)和235, 236, 254 … 257, 736, 737, 739及741系列                 |

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为7 mm的端子排，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|----------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                 | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 12 (160 x)                                   | 210-332/700-103 | 100  |
| 12 ... 1 (160 x)                                   | 210-332/700-102 | 100  |

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为7.5 mm的端子排，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                   | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 20 (80 x)                                      | 210-332/750-020 | 100  |

适用于具有笼式弹簧接线单元的MCS MIDI针型和孔型连接器(标记方向与进线方向一致)，以及804系列

| 不干胶标记条，适用于通道间距为7.5 mm具有笼式弹簧接线单元的针型和孔型连接器，计算机印制，标记条高度2.3 mm，每张卡有100个标记条 |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                                     | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (240 x)                                                       | 210-331/750-202 | 100  |

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为7.62 mm的端子排，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                 |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                    | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 20 (80 x)                                       | 210-332/762-020 | 100  |

适用于具有笼式弹簧接线单元的MCS MIDI针型和孔型连接器(标记方向与进线方向一致)，以及804系列

| 不干胶标记条，适用于通道间距为7.62 mm具有笼式弹簧接线单元的针型和孔型连接器，计算机印制，标记条高度2.3 mm，每张卡有100个标记条 |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                                      | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (100 x)                                                        | 210-331/762-202 | 100  |

适用于MCS MAX针型及孔型连接器

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为7.62 mm的端子排，计算机印制，标记条高度5 mm，每张卡有48个标记条 |                 |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 标记                                                    | 型号              | 每包数量 |
| 1 ... 16 (100 x)                                      | 210-334/762-202 | 100  |



标记卡

适用间距：10 mm 和 10.16 mm，空白标记卡适用所有间距



- 不干胶标记条，位于DIN A4标记卡上
- 适于激光打印机
- 材料：尼龙(PA 6.6)

| 应用       |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 间距       | 适于                                         |
| 10 mm    | 235, 236, 254 ... 257, 736, 737, 741及745系列 |
| 10.16 mm | 235, 236, 254 ... 257, 736, 737及741系列      |

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为10 mm的端子排，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|
| 标记                                                  | 型号               | 每包数量 |
| 1 ... 16 (80 x)                                     | 210-332/1000-202 | 100  |
| 17 ... 32 (80 x)                                    | 210-332/1000-204 | 100  |
| 33 ... 48 (80 x)                                    | 210-332/1000-206 | 100  |

| 不干胶标记条，适用于焊针间距为10.16 mm的端子排，计算机印制，标记条高度3 mm，每张卡有80个标记条 |                  |      |
|--------------------------------------------------------|------------------|------|
| 标记                                                     | 型号               | 每包数量 |
| 1 ... 16 (80 x)                                        | 210-332/1016-202 | 100  |
| 17 ... 32 (80 x)                                       | 210-332/1016-204 | 100  |
| 33 ... 48 (80 x)                                       | 210-332/1016-206 | 100  |

可使用WAGO *smartSCRIPT*在空白标记卡上进行打印。

型号示例:  
间距5.08 mm，标记条高度3 mm  
210-332/508-001

| 不干胶标记条，适用于所有间距，空白 |             |         |      |
|-------------------|-------------|---------|------|
| 标记条高度             |             | 型号      | 每包数量 |
| 2.3 mm            | 每张卡有100个标记条 | 210-331 | 100  |
| 3 mm              | 每张卡有80个标记条  | 210-332 | 100  |
| 5 mm              | 每张卡有48个标记条  | 210-334 | 100  |

| 不干胶标记条，适用于所有间距，印有分隔线 (xxxx = 间距) |             |                  |      |
|----------------------------------|-------------|------------------|------|
| 标记条高度                            |             | 型号               | 每包数量 |
| 2.3 mm                           | 每张卡有100个标记条 | 210-331/xxxx-001 | 100  |
| 3 mm                             | 每张卡有80个标记条  | 210-332/xxxx-001 | 100  |
| 5 mm                             | 每张卡有48个标记条  | 210-334/xxxx-001 | 100  |

可调节高度的组标记支架

1

- 可调节高度的组标记支架
- 安装在249-116和249-117终端挡块上(详见41页)



|                                                                                              |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 可调节高度的组标记支架，安装在249-116和249-117终端挡块上，高度可调节范围为43.5 mm ... 59.5 mm，适用于1个标记卡，不干胶标签或透明保护盖，宽度10 mm |         |           |
| 颜色                                                                                           | 型号      | 每包数量      |
| <input type="radio"/> 灰色                                                                     | 249-119 | 50 (2x25) |

|                                                                                              |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 可调节高度的组标记支架，安装在249-116和249-117终端挡块上，高度可调节范围为43.5 mm ... 59.5 mm，适用于2个WMB标记牌或1个WFB标记条，宽度10 mm |         |            |
| 颜色                                                                                           | 型号      | 每包数量       |
| <input type="radio"/> 灰色                                                                     | 249-118 | 100 (4x25) |

|                                                                                |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 可调节高度的组标记支架，安装在249-116和249-117终端挡块上，高度可调节范围为42.2 mm ... 58.2 mm，带有标记书写面，宽度6 mm |         |            |
| 颜色                                                                             | 型号      | 每包数量       |
| <input type="radio"/> 白色                                                       | 249-120 | 100 (4x25) |

|                                                                                                  |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 可调节高度的组标记支架，安装在249-116和249-117终端挡块上，高度可调节范围为45 mm ... 61 mm，适用于9个WMB标记牌或1个TOPJOB® S标记条，宽度12.2 mm |          |           |
| 颜色                                                                                               | 型号       | 每包数量      |
| <input type="radio"/> 灰色                                                                         | 2009-163 | 50 (2x25) |


- 组标记支架，支持标记条横向滑动
- 安装在249-116和249-117终端挡块上(详见41页)



|                          |         |           |
|--------------------------|---------|-----------|
| 中间支架，可调节高度               |         |           |
| 颜色                       | 型号      | 每包数量      |
| <input type="radio"/> 灰色 | 709-118 | 50 (2x25) |

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| 终端支架，可调节高度               |         |            |
| 颜色                       | 型号      | 每包数量       |
| <input type="radio"/> 灰色 | 709-119 | 100 (4x25) |

|                                 |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 标记条托架，卷边，长1 m，宽16 mm，厚1.7 mm，透明 |         |      |
|                                 | 型号      | 每包数量 |
|                                 | 709-120 | 1    |



|                          |         |      |
|--------------------------|---------|------|
| 标记卡，空白，每张卡14条，DIN A4     |         |      |
| 颜色                       | 型号      | 每包数量 |
| <input type="radio"/> 白色 | 709-193 | 1    |

组标记支架



TOPJOB® S组标记支架

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| TOPJOB®S组标记支架，插入跨接器插孔中，灰色 |          |           |
| 宽度                        | 型号       | 每包数量      |
| 5 mm                      | 2009-191 | 50 (2x25) |
| 10 mm                     | 2009-192 | 50 (2x25) |
| 15 mm                     | 2009-193 | 50 (2x25) |

|                           |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| TOPJOB®S组标记支架，插入跨接器插孔中，灰色 |          |           |
| 宽度                        | 型号       | 每包数量      |
| 10 mm                     | 2009-196 | 50 (2x25) |

- 组标记支架
- 安装在轨装式接线端子的跨接器插孔中
  - 适用端子厚度4 ... 6 mm

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| 组标记支架，最多可安装3个WMB标记牌或者8个组合型标记牌，灰色 |         |           |
| 宽度                               | 型号      | 每包数量      |
| 15 mm                            | 209-140 | 50 (2x25) |

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| 组标记支架，最多可安装2个WMB标记牌或者5个组合型标记牌，灰色 |         |           |
| 宽度                               | 型号      | 每包数量      |
| 10 mm                            | 209-141 | 50 (2x25) |

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| 组标记支架，最多可安装1个WMB标记牌或者2个组合型标记牌，灰色 |         |           |
| 宽度                               | 型号      | 每包数量      |
| 5 mm                             | 209-142 | 50 (2x25) |

- 组标记支架
- 可安装在终端挡块的中间或两侧(详见41页)
  - 适于标记卡

|                              |         |            |
|------------------------------|---------|------------|
| 组标记支架，可安装在终端挡块的中间或两侧，宽度10 mm |         |            |
| 颜色                           | 型号      | 每包数量       |
| ○ 白色                         | 209-112 | 100 (2x50) |

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 透明保护盖 |         |      |
|       | 型号      | 每包数量 |
|       | 209-114 | 50   |

- 组标记板
- 适于WMB/小型WSB标记牌

|                                    |         |            |
|------------------------------------|---------|------------|
| 组标记板，可安装到WMB和小型WSB标记牌的安装位上，宽度10 mm |         |            |
| 颜色                                 | 型号      | 每包数量       |
| ○ 白色                               | 209-145 | 100 (2x50) |

|       |         |      |
|-------|---------|------|
| 透明保护盖 |         |      |
|       | 型号      | 每包数量 |
|       | 209-114 | 50   |

- 标记卡/不干胶签
- 适于209-112和209-145系列

|                            |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| 标记卡，白色硬卡纸，自行车书写标记，每张100个标记 |         |      |
| 颜色                         | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                       | 209-113 | 1    |

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 不干胶签，自行车书写标记，每张7×25个标记 |         |      |
| 颜色                     | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                   | 210-345 | 1    |

可旋转的组标记支架

1



可旋转的组标记支架

| 可旋转的组标记支架 |         |           |
|-----------|---------|-----------|
| 颜色        | 型号      | 每包数量      |
| ○ 灰色      | 249-105 | 50 (2x25) |

| 标记卡, 每张4 x 30个标记 |         |      |
|------------------|---------|------|
| 颜色               | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色             | 209-183 | 1    |

| 透明保护盖 |         |      |
|-------|---------|------|
|       | 型号      | 每包数量 |
|       | 209-184 | 50   |

# 组标记支架，双标记支架 及适于TOPJOB® S轨装式接线端子的标记支架



组标记支架  
• 例如，适用于282系列电流/电压互感器回路用接线端子

| 组标记支架，弯型，如适用于282系列互感器回路用接线端子 |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| 颜色                           | 型号      | 每包数量      |
| ● 灰色                         | 209-144 | 50 (2x25) |

| 组标记支架，直型，如适用于282系列2线和3线接线端子 |         |      |
|-----------------------------|---------|------|
| 颜色                          | 型号      | 每包数量 |
| ● 灰色                        | 209-143 | 1    |



双标记支架  
• 适用于WSB和WMB标记系列  
• 适于在接线端子中间进行I/O标记

| 双标记支架，适用于WSB和WMB标记系列，适于在接线端子中间进行I/O标记，宽度4 mm |         |             |
|----------------------------------------------|---------|-------------|
| 颜色                                           | 型号      | 每包数量        |
| ● 灰色                                         | 209-128 | 200 (2x100) |



多层标记支架  
• 适用于TOPJOB® S双/三层接线端子

| 双层标记支架，适用于TOPJOB® S双层接线端子(2000系列)，可转动 |          |      |
|---------------------------------------|----------|------|
| 颜色                                    | 型号       | 每包数量 |
| ● 灰色                                  | 2000-121 | 50   |

| 双层标记支架，适用于TOPJOB® S双层接线端子(2002系列)，可转动 |          |      |
|---------------------------------------|----------|------|
| 颜色                                    | 型号       | 每包数量 |
| ● 灰色                                  | 2002-121 | 50   |

| 三层标记支架，适用于TOPJOB® S三层接线端子(2002系列)，可转动 |          |      |
|---------------------------------------|----------|------|
| 颜色                                    | 型号       | 每包数量 |
| ● 灰色                                  | 2002-131 | 50   |



标记支架  
• 适用于TOPJOB® S轨装式接线端子  
• 可插入跨接器插孔中

| 标记支架，可安装到2002系列跨接器插孔中，宽度5 mm |          |            |
|------------------------------|----------|------------|
| 颜色                           | 型号       | 每包数量       |
| ● 灰色                         | 2002-161 | 100 (4x25) |

| 标记支架，适于侧面标记位，宽度5 mm |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| 颜色                  | 型号       | 每包数量       |
| ● 灰色                | 2009-198 | 200 (8x25) |

标记支架

适用于750/753系列

1




- 该标记支架(750-103)可对WAGO-I/O-SYSTEM 750/753系列组件进行组标记，并具有可自行书写标记的区域。
- 该标记支架可安装于小型WSB标记位上。

|                                            |         |      |
|--------------------------------------------|---------|------|
| 标记支架(750/753系列)可对WAGO-I/O-SYSTEM组件进行组标记，透明 |         |      |
|                                            | 型号      | 每包数量 |
|                                            | 750-103 | 50   |

|                                            |  |              |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| 技术参数                                       |  |              |
| 外形尺寸(mm) W x D                             |  | 11.5 x 104.5 |
| 材料                                         |  | 聚碳酸酯         |
| 附件                                         |  |              |
| 标记牌，可安装在组标记支架上，DIN A4(每张99个标记)，52 x 8.5 mm |  |              |

|    |         |      |
|----|---------|------|
| 颜色 | 型号      | 每包数量 |
|    | 209-185 | 1    |





标记支架

适用于750/753系列



- 在WAGO 750-106和750-107标记支架上安装标记条，便可识别整个节点上的I/O功能。
- 通过两款标记支架均可对模块进行连续标记，不受模块外壳限制
- 750-106适于最多带有4个LED的I/O模块外壳以及厚度为48 mm的I/O模块外壳
- 750-107适于带有8或16个LED的I/O模块外壳
- 该标记支架可安装于小型WSB标记位上。无需为每个I/O模块配置支架即可安装标记条。
- 材料：聚碳酸酯


| 标记支架(750/753系列)，适于最多带有4个LED或厚度为48 mm的I/O模块外壳，透明 |           |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--|
| 型号                                              | 每包数量      |  |
| 750-106                                         | 50 (5x10) |  |

| 标记支架(750/753系列)，适于带有8或16个LED的I/O模块外壳，透明 |           |  |
|-----------------------------------------|-----------|--|
| 型号                                      | 每包数量      |  |
| 750-107                                 | 50 (5x10) |  |

|                                                |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|
| 附件                                             |  |  |
| 标记条，空白，宽度11 mm，每卷50 m                          |  |  |
| WMB卷装标记牌，空白，可延展，5 ... 5.2 mm，每卷1500个宽度为5mm的标记牌 |  |  |

| 颜色   | 型号       | 每包数量 |
|------|----------|------|
| ○ 白色 | 2009-110 | 1    |

| 颜色   | 型号       | 每包数量 |
|------|----------|------|
| ○ 白色 | 2009-115 | 1    |



适于标记条(2009-110)或WMB卷装标记牌(2009-115)的组标记支架

标记支架

适于35/50/95 mm<sup>2</sup> (2, 2/0, 4/0 AWG)的大电流接线端子

1



- 标记支架
- 适于35/50/95 mm<sup>2</sup> (2, 2/0, 4/0 AWG)的大电流接线端子
  - 适于2009-110系列标记条或WMB标记牌

| 标记支架, 适于35/50/95 mm <sup>2</sup> (2, 2/0, 4/0 AWG) 的大电流接线端子, 灰色 |         |      |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|
| 颜色                                                              | 型号      | 每包数量 |
| ● 灰色                                                            | 285-442 | 25   |



标记支架, 适于标记条(2009-110)或2 x WMB标记牌, 用于285 13x, 285 15x及285 19x接线端子

无螺丝终端挡块  
适于DIN 35型导轨



无螺丝终端挡块，适于DIN 35型导轨

| 无螺丝终端挡块，适于DIN 35型导轨，灰色 |         |            |
|------------------------|---------|------------|
| 宽度                     | 型号      | 每包数量       |
| 6 mm                   | 249-116 | 100 (4x25) |
| 10 mm                  | 249-117 | 50 (2x25)  |

| 无螺丝终端挡块，适于DIN 35型导轨，灰色 |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 宽度                     | 型号      | 每包数量 |
| 14 mm                  | 249-197 | 10   |



## 线缆标记

线缆标记

|                                                                                    |               |       | 页码 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----|
|   | 标识套管          | 211系列 | 46 |
|   | 穿线式线缆标识       | 211系列 | 48 |
|   | 不干胶标签         | 211系列 | 48 |
|   | 线缆标记，适于尼龙扎带固定 | 211系列 | 49 |
|  | 热缩套管，用于线缆标记   | 211系列 | 49 |



## WAGO线缆标记 操作说明

2



将由热转移打印机打印完毕的标记牌从卷上拆下。



将打印好的标记牌推入标识套管。即使在已接线的情况下也可对标记牌进行替换。




通过轻轻挤压标识套管将需要做标记的导线推入其中。




卷装标记牌可安装于smartPRINTER中。



线缆标记，适于尼龙扎带固定



smartPRINTER可打印标记牌及多种材料




smartPRINTER对标记牌及其他材料进行标记。



操作说明



将其直接插入标识套管内，直到末端。



多余部分可以用手扭断。




通过尼龙扎带将标识套管(211-829)绑扎在导线或电缆上。

2



穿线式线缆标识适于截面积为0.75 ... 6 mm²的导线



穿线式线缆标识



将打印好的标签从卷张上取下。



然后缠绕到需要标记的线缆上。



透明薄膜可以对标记形成有效保护

线缆标识套管

2



标识套管

- 用于安装标记牌
- 不含卤素

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度12 mm，500个，透明 |         |      |
| 适用线缆直径                 | 型号      | 每包数量 |
| 1.4 ... 5 mm           | 211-812 | 500  |
| 5 ... 11 mm            | 211-813 | 500  |

|                                 |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 线缆标记，适于标识套管，12 x 4 mm，每卷2500个标记 |         |      |
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 211-811 | 1    |

|                        |         |      |
|------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，500个，透明 |         |      |
| 适用线缆直径                 | 型号      | 每包数量 |
| 1.4 ... 5 mm           | 211-823 | 500  |
| 5 ... 11 mm            | 211-824 | 500  |

|                                 |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 线缆标记，适于标识套管，23 x 4 mm，每卷2500个标记 |         |      |
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 211-821 | 1    |

|                                |         |      |
|--------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，用尼龙扎带固定，200个，透明 |         |      |
|                                | 型号      | 每包数量 |
|                                | 211-829 | 500  |

|                   |                 |      |
|-------------------|-----------------|------|
| 尼龙扎带，2.5 x 100 mm |                 |      |
|                   | 型号              | 每包数量 |
|                   | 807-090/101-100 | 1    |

线缆标识套管，长度23 mm

- 含卤素
- 适用线缆标记(211-821)



|                                              |         |      |
|----------------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径1.5 ... 2.5 mm，1000个，透明 |         |      |
|                                              | 型号      | 每包数量 |
|                                              | 211-922 | 1000 |

|                                         |         |      |
|-----------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径2 ... 4 mm，500个，透明 |         |      |
|                                         | 型号      | 每包数量 |
|                                         | 211-923 | 500  |

|                                         |         |      |
|-----------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径4 ... 7 mm，500个，透明 |         |      |
|                                         | 型号      | 每包数量 |
|                                         | 211-924 | 500  |

|                                          |         |      |
|------------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径6 ... 10 mm，200个，透明 |         |      |
|                                          | 型号      | 每包数量 |
|                                          | 211-925 | 200  |

|                                           |         |      |
|-------------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径10 ... 14 mm，200个，透明 |         |      |
|                                           | 型号      | 每包数量 |
|                                           | 211-926 | 200  |

|                                           |         |      |
|-------------------------------------------|---------|------|
| 线缆标识套管，长度23 mm，适用线缆直径14 ... 22 mm，100个，透明 |         |      |
|                                           | 型号      | 每包数量 |
|                                           | 211-927 | 100  |

标识套管

适用导线截面积0.25 ... 25 mm²



- 标识套管
- 用于安装标记牌
  - 在接线之前安装
  - 不含卤素

| 标识套管，长度12 mm，不含卤素，用于安装标记牌         |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|
| 适用线缆直径                            | 型号      | 每包数量 |
| 1.6 ... 3.2 mm 或 0.25 ... 1.5 mm² | 211-112 | 2000 |
| 2.2... 4.5 mm 或 0.5 ... 4 mm²     | 211-113 | 2000 |
| 3.7 ... 5.9 mm 或 2.5 ... 6 mm²    | 211-114 | 1000 |
| 5.5 ... 10 mm 或 10 ... 25 mm²     | 211-115 | 1000 |

| 标记牌，适于热转移打印机，每卷3000个标记牌，长度12 mm |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 211-111 | 1    |



| 标识套管，长度23 mm，不含卤素，用于安装标记牌         |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|
| 适用线缆直径                            | 型号      | 每包数量 |
| 1.6 ... 3.2 mm 或 0.25 ... 1.5 mm² | 211-122 | 2000 |
| 2.2... 4.5 mm 或 0.5 ... 4 mm²     | 211-123 | 2000 |
| 3.7 ... 5.9 mm 或 2.5 ... 6 mm²    | 211-124 | 1000 |
| 5.5 ... 10 mm 或 10 ... 25 mm²     | 211-125 | 1000 |

| 标记牌，适于热转移打印机，每卷3000个标记牌，长度23 mm |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 211-121 | 1    |



- 标识套管
- 适于尼龙扎带固定
  - 用于安装标记牌
  - 也可在接线完毕后安装
  - 不含卤素

| 标识套管，长度23 mm，不含卤素，用于安装标记牌，适用于10 mm²及以上线缆 |      |  |
|------------------------------------------|------|--|
| 型号                                       | 每包数量 |  |
| 211-129                                  | 1000 |  |

| 标记牌，适于热转移打印机，每卷3000个标记牌，长度23 mm |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 211-121 | 1    |

| 尼龙扎带，2.5 x 100 mm |      |  |
|-------------------|------|--|
| 型号                | 每包数量 |  |
| 807-090/101-100   | 1    |  |

## 不干胶标签和穿线式线缆标识

2



### A4纸标签

- 适于激光打印机

| A4纸标签，适于激光打印机，标记面积：“S” = 9 mm，“B” = 17 mm，“L” = 35 mm<br>适于最大直径8 mm线缆，每张纸70个标签 |         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                                                | 型号      | 每包数量 |
|                                                                                | 211-150 | 20   |

| A4纸标签，适于激光打印机，标记面积：“S” = 13 mm，“B” = 21 mm，“L” = 56 mm<br>适于最大直径14 mm线缆，每张纸32个标签 |         |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|                                                                                  | 型号      | 每包数量 |
|                                                                                  | 211-151 | 25   |

### 不干胶标签

- 适于258-5014系列色带



| 不干胶标签，每卷1000个标记，白色 |         |      |
|--------------------|---------|------|
| 标记面积               | 型号      | 每包数量 |
| 9 x 18 mm          | 211-855 | 1    |
| 15 x 22 mm         | 211-856 | 1    |

| 不干胶标签，每卷500个标记，白色 |         |      |
|-------------------|---------|------|
| 标记面积              | 型号      | 每包数量 |
| 18 x 44 mm        | 211-857 | 1    |

### 穿线式线缆标识



| 穿线式线缆标识，每卷1000个标记，白色 |         |      |
|----------------------|---------|------|
| 标记面积                 | 型号      | 每包数量 |
| 0.75 ... 1.5 mm²     | 211-861 | 1    |
| 2.5 ... 6 mm²        | 211-862 | 1    |
| 6 ... 16 mm²         | 211-863 | 1    |

线缆标记，适于尼龙扎带固定

热缩套管，适于线缆标记



线缆标记，适于尼龙扎带固定

| 线缆标记，适于尼龙扎带固定，每卷500个标记，25 x 20 mm，25 x 10 mm (标记面积) |         |      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|
| 颜色                                                  | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                                                | 211-835 | 1    |

| 线缆标记，适于尼龙扎带固定，每卷800个标记，两端缠绕 (内侧可书写标记)，117.5 x 15 mm 100 x 15 mm (标记面积) |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                                                     | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                                                   | 211-836         | 1    |
| ● 黄色                                                                   | 211-836/000-002 | 1    |

| 尼龙扎带，2.5 x 100 mm |                 |      |
|-------------------|-----------------|------|
|                   | 型号              | 每包数量 |
|                   | 807-090/101-100 | 1    |

热缩套管，用于线缆标记

- 2:1收缩率
- 不含卤素

| 热缩套管，用于线缆标记，2.4 mm Ø，0.25 ... 0.75 mm²，20 m/卷 |                 |      |
|-----------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                            | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                          | 211-500         | 1    |
| ● 黄色                                          | 211-500/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，3.2 mm Ø，0.75 ... 1 mm²，20 m/卷 |                 |      |
|--------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                         | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                       | 211-501         | 1    |
| ● 黄色                                       | 211-501/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，4.8 mm Ø，1 ... 2.5 mm²，20 m/卷 |                 |      |
|-------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                        | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                      | 211-502         | 1    |
| ● 黄色                                      | 211-502/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，6.4 mm Ø，4 ... 6 mm²，20 m/卷 |                 |      |
|-----------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                      | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                    | 211-503         | 1    |
| ● 黄色                                    | 211-503/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，9.5 mm Ø，10 ... 16 mm²，15 m/卷 |                 |      |
|-------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                        | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                      | 211-504         | 1    |
| ● 黄色                                      | 211-504/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，12.7 mm Ø，25 ... 35 mm²，15 m/卷 |                 |      |
|--------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                         | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                       | 211-505         | 1    |
| ● 黄色                                       | 211-505/000-002 | 1    |

| 热缩套管，用于线缆标记，19 mm Ø，35 ... 50 mm²，15 m/卷 |                 |      |
|------------------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                                       | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                                     | 211-506         | 1    |
| ● 黄色                                     | 211-506/000-002 | 1    |







设备标记

|                                                                                    |       |       | 页码 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
|   | 标记条   | 210系列 | 52 |
|   | 卷装标签  | 210系列 | 53 |
|   | 连续标签  | 210系列 | 54 |
|   | 铭牌    | 210系列 | 54 |
|  | 按钮用标记 | 210系列 | 55 |

标记条



- 标记条
- 不干胶
  - 空白
  - 材料：尼龙(PA 6.6)

| 标记条，空白，每卷20 m，宽度11 mm |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| 颜色                    | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 210-870 | 1    |
| ● 银色                  | 210-871 | 1    |

| 标记条，空白，每卷20 m，宽度20 mm |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| 颜色                    | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 210-872 | 1    |
| ● 银色                  | 210-873 | 1    |

| 标记条，空白，每卷20 m，宽度30 mm |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| 颜色                    | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 210-874 | 1    |
| ● 银色                  | 210-875 | 1    |

| 标记条，空白，每卷20 m，宽度46 mm |                 |      |
|-----------------------|-----------------|------|
| 颜色                    | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 210-876         | 1    |
| ● 黄色                  | 210-876/000-002 | 1    |
| ● 银色                  | 210-877         | 1    |

| 标记条，空白，每卷20 m，宽度99 mm，适于TP 298+ |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 210-878 | 1    |
| ● 银色                            | 210-879 | 1    |

| 标记条，空白，每卷50 m，宽度15 mm |         |      |
|-----------------------|---------|------|
| 颜色                    | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                  | 210-702 | 1    |

卷装标签

3

卷装标签

- 聚酯
- 不干胶



| 卷装标签，不干胶，3000个标签/卷，15 x 6 mm |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                           | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                         | 210-805         | 1    |
| ● 黄色                         | 210-805/000-002 | 1    |

| 卷装标签，不干胶，3000个标签/卷，15 x 9 mm |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                           | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                         | 210-806         | 1    |
| ● 黄色                         | 210-806/000-002 | 1    |

| 卷装标签，不干胶，3000个标签/卷，20 x 8 mm |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                           | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                         | 210-807         | 1    |
| ● 黄色                         | 210-807/000-002 | 1    |

| 卷装标签，不干胶，1500个标签/卷，9.5 x 25 mm，3行 |         |      |
|-----------------------------------|---------|------|
| 颜色                                | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                              | 210-808 | 1    |

| 卷装标签，不干胶，1500个标签/卷，5 x 35 mm，1行 |         |      |
|---------------------------------|---------|------|
| 颜色                              | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                            | 210-810 | 1    |

卷装标签


- 纤维
- 不干胶



| 卷装标签，不干胶，3000个标签/卷，20 x 7 mm |                 |      |
|------------------------------|-----------------|------|
| 颜色                           | 型号              | 每包数量 |
| ○ 白色                         | 210-811         | 1    |
| ● 黄色                         | 210-811/000-002 | 1    |

卷装标签EI(设备标识)

- 聚酯



| 卷装标签EI(设备标识)，500个标签/卷，28 x 28 mm，厚度175 μm |         |      |
|-------------------------------------------|---------|------|
| 颜色                                        | 型号      | 每包数量 |
| ○ 银色                                      | 210-854 | 1    |

## 连续标签和铭牌

3



连续标签  
• 聚酯  
• 不干胶

| 连续标签，不干胶，含9条标签，每条长度25 m，白色 |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| 宽度                         | 型号      | 每包数量 |
| 2.3 mm                     | 210-831 | 1    |
| 3 mm                       | 210-832 | 1    |

| 连续标签，不干胶，含5条标签，每条长度25 m，白色 |         |      |
|----------------------------|---------|------|
| 宽度                         | 型号      | 每包数量 |
| 5 mm                       | 210-834 | 1    |
| 6 mm                       | 210-833 | 1    |




铭牌  
• 聚酯

| 铭牌，500个标记牌/卷，70 x 33 mm |         |      |
|-------------------------|---------|------|
| 颜色                      | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                    | 210-801 | 1    |
| ● 银色                    | 210-802 | 1    |

| 铭牌，500个标记牌/卷，44 x 99 mm |         |      |
|-------------------------|---------|------|
| 颜色                      | 型号      | 每包数量 |
| ○ 白色                    | 210-803 | 1    |
| ● 银色                    | 210-804 | 1    |

| 铭牌，500个标记牌/卷，25 x 50 mm |         |      |
|-------------------------|---------|------|
| 颜色                      | 型号      | 每包数量 |
| ● 银色                    | 210-812 | 1    |

按钮用标记和塑料护层



按钮用标记和塑料护层

- 非永久不干胶和永久不干胶


|                                      |         |      |
|--------------------------------------|---------|------|
| 按钮用标记(适于Eaton)，非永久不干胶，1000个标记/卷，银色   |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 26.5 x 18 mm                         | 210-850 | 1    |
| 塑料护层，100个护层，透明                       |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 26.5 x 18 mm                         | 210-851 | 100  |
| 按钮用标记(适于Siemens)，非永久不干胶，1000个标记/卷，银色 |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27.5 x 17.5 mm                       | 210-856 | 1    |
| 塑料护层，100个护层，透明                       |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27.5 x 17.5 mm                       | 210-857 | 100  |
| 按钮用标记(适于Siemens)，永久不干胶，1000个标记/卷，银色  |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 22 x 22 mm                           | 210-858 | 1    |
| 塑料护层，100个护层，透明                       |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 22 x 22 mm                           | 210-859 | 100  |
| 按钮用标记(适于Siemens)，永久不干胶，1000个标记/卷，银色  |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 27 mm                           | 210-860 | 1    |
| 塑料护层，100个护层，透明                       |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 27 mm                           | 210-861 | 100  |
| 按钮用标记(适于Siemens)，永久不干胶，1000个标记/卷，银色  |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 12.5 mm                         | 210-862 | 1    |
| 塑料护层，100个护层，透明                       |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 12.5 mm                         | 210-863 | 100  |
| 按钮用标记，永久不干胶，350个标记/卷，银色              |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 18 mm                           | 210-855 | 1    |
| 按钮用标记，永久不干胶，350个标记/卷，银色              |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 19 mm                           | 210-852 | 1    |
| 通用按钮边框，适用于210-852，100个边框，黑色          |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 19 mm                           | 210-853 | 100  |
| 按钮用标记，永久不干胶，300个标记/卷，银色              |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 22 x 22 mm                           | 210-847 | 1    |
| 按钮用标记，永久不干胶，250个标记/卷，银色              |         |      |
| 外形尺寸                                 | 型号      | 每包数量 |
| 27 x 27 mm                           | 210-848 | 1    |



## 打印机及软件



打印机及软件

|                                                                                   |                        |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------|
|  | smartPRINTER           | 258系列 | 页码<br>59 |
|  | 标记及轧辊概览，适于smartPRINTER | 258系列 | 61       |
|  | WAGO smartDATA<br>软件   |       | 62       |

# 热转移打印机 smartPRINTER 安装步骤



交付状态的打印机



标记材料打印用附件



打开机盖



放入色带



安装标记材料



使用smartPRINTER为TOPJOB® S系列接线端子打印标记条(2009-110)。



固定安装合适的轧辊



打印机接口一览：  
USB，ETHERNET，串行COM端口



快速简便、经济适用——使用smartPRINTER打印WMB卷装标记牌

热转移打印机

smartPRINTER



|                                                  |          |      |
|--------------------------------------------------|----------|------|
| smartPRINTER, WMB卷装标记牌, 标记条, 线缆标记和标签, 分辨率300 dpi |          |      |
|                                                  | 型号       | 每包数量 |
|                                                  | 258-5000 | 1    |

- smartPRINTER
- 包含：
- 电源装置和电缆
  - USB电缆
  - 1x 卷装标记条(2009-110)
  - 1x WMB卷装标记牌(2009-115)
  - 2x 轧辊(258-5006 + -5007)
  - 1x 卷装标记支架
  - 1x 色带(258-5005)

技术参数

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 打印原理              | 热转移                                                                 |
| 打印头               | 玻璃层, 弹簧式                                                            |
| 打印速度(最大)          | 127 mm/s<br>(WAGO推荐速度为50.8 mm/s)                                    |
| 打印宽度(最大)          | 47 mm                                                               |
| 打印长度(最大)          | 762 mm                                                              |
| 打印分辨率             | 300 dpi (12 pixels/mm)                                              |
| 透射式/反射式传感器        | 有, 中央固定                                                             |
| 操作显示屏             | 彩色TFT LCD, 带有导航按钮                                                   |
| 存储器               | 8 MB Flash, 16 MB SDRAM                                             |
| 接口                | USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps, USB Host                         |
| 工作电压              | 100 ... 240 ACV, 50 ... 60 Hz<br>(自动调节)                             |
| 外形尺寸(mm)W x H x D | 135 x 175 x 245                                                     |
| 重量                | 2000 g (不包含打印材料)                                                    |
| 工作温度              | 5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)                                         |
| 储存温度              | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)                                       |
| 安全认证              | CE (EMC)                                                            |
| 色带                | 卷轴外直径: 40 mm;<br>卷轴内直径: 0.5" (12.7 mm);<br>最大长度: 110 m; 最大宽度: 58 mm |

smartPRINTER用附件



色带

|                                                         |          |      |
|---------------------------------------------------------|----------|------|
| 用于smartPRINTER的热转移色带，可用于WAGO产品系列适用的所有标记材料，50 mm宽 x 74 m |          |      |
|                                                         | 型号       | 每包数量 |
|                                                         | 258-5005 | 1    |

|                                                           |          |      |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|
| 用于smartPRINTER的热转移色带，仅适于211-855/-856/-857系列，50 mm宽 x 74 m |          |      |
|                                                           | 型号       | 每包数量 |
|                                                           | 258-5014 | 1    |

轧辊

|                  |          |      |
|------------------|----------|------|
| 轧辊，适于标记条、标签及线缆标记 |          |      |
| 颜色               | 型号       | 每包数量 |
| ● 黑色             | 258-5006 | 1    |

|               |          |      |
|---------------|----------|------|
| 轧辊，适于WMB卷装标记牌 |          |      |
| 颜色            | 型号       | 每包数量 |
| ● 绿色          | 258-5007 | 1    |

|                 |          |      |
|-----------------|----------|------|
| 轧辊，适于小型WSB卷装标记牌 |          |      |
| 颜色              | 型号       | 每包数量 |
| ● 蓝色            | 258-5008 | 1    |

|                           |          |      |
|---------------------------|----------|------|
| 轧辊，适于WMB卷装标记牌，适于Phoenix产品 |          |      |
| 颜色                        | 型号       | 每包数量 |
| ○ 白色                      | 258-5009 | 1    |


|                              |          |      |
|------------------------------|----------|------|
| 轧辊，适于WMB卷装标记牌，适于Weidmüller产品 |          |      |
| 颜色                           | 型号       | 每包数量 |
| ● 红色                         | 258-5010 | 1    |

- 便携箱，适用于smartPRINTER
- 带有打印机用泡沫防护体
  - 外形尺寸(W x H x D): 50 x 26 x 23 cm

|                     |          |      |
|---------------------|----------|------|
| 便携箱，适用于smartPRINTER |          |      |
| 颜色                  | 型号       | 每包数量 |
| ○ 灰色                | 258-5015 | 1    |



# 标记牌及轧辊概览 适于smartPRINTER


| 适于smartPRINTER的标记牌                                                                                                                                                  |                     |       |                  | 适于smartPRINTER的轧辊 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------|-------------------|----------|
| 说明                                                                                                                                                                  | 系列                  | 颜色    | 型号               | 颜色                | 型号       |
| <br>WMB卷装标记牌<br>空白<br>可延展, 3.5 mm                                                  | 2000, 2020          | ○ 白色  | 2009-113         | ● 绿色              | 258-5007 |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 黄色  | 2009-113/000-002 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 红色  | 2009-113/000-005 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 蓝色  | 2009-113/000-006 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 灰色  | 2009-113/000-007 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 橙色  | 2009-113/000-012 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 浅绿色 | 2009-113/000-017 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 绿色  | 2009-113/000-023 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 紫色  | 2009-113/000-024 |                   |          |
| <br>WMB卷装标记牌<br>空白<br>可延展, 4 ... 4.2 mm                                            | 2001                | ○ 白色  | 2009-114         | ● 绿色              | 258-5007 |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 黄色  | 2009-114/000-002 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 红色  | 2009-114/000-005 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 蓝色  | 2009-114/000-006 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 灰色  | 2009-114/000-007 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 橙色  | 2009-114/000-012 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 绿色  | 2009-114/000-023 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 紫色  | 2009-114/000-024 |                   |          |
| <br>WMB卷装标记牌<br>空白,<br>可延展, 5 ... 5.2 mm                                          | 2002 ... 2016, 2022 | ○ 白色  | 2009-115         | ● 绿色              | 258-5007 |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 黄色  | 2009-115/000-002 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 红色  | 2009-115/000-005 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 蓝色  | 2009-115/000-006 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 灰色  | 2009-115/000-007 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 橙色  | 2009-115/000-012 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 浅绿色 | 2009-115/000-017 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 绿色  | 2009-115/000-023 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 紫色  | 2009-115/000-024 |                   |          |
| <br>小型WSB卷装标记牌<br>空白,<br>可延展, 5 ... 5.2 mm                                       | 769, 750            | ○ 白色  | 2009-145         | ● 蓝色              | 258-5008 |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 黄色  | 2009-145/000-002 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 红色  | 2009-145/000-005 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 蓝色  | 2009-145/000-006 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 灰色  | 2009-145/000-007 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 橙色  | 2009-145/000-012 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 绿色  | 2009-145/000-023 |                   |          |
|                                                                                                                                                                     |                     | ● 紫色  | 2009-145/000-024 |                   |          |
| <br>WMB卷装标记牌, 适于Phoenix<br>轨装式接线端子, 空白, 可延<br>展, 5 ... 5.2 mm, 可替代UC-<br>TM5和ZB5 |                     | ○ 白色  | 2009-515         | ○ 白色              | 258-5009 |
|                                                                                                                                                                     |                     |       |                  |                   |          |
| <br>WMB卷装标记牌, 适于Weid-<br>müller轨装式接线端子,<br>空白, 可延展, 5 ... 5.2mm<br>可替代WS 10/5    |                     | ○ 白色  | 2009-615         | ● 红色              | 258-5010 |
|                                                                                                                                                                     |                     |       |                  |                   |          |
| <br>标记条、线缆标记、设备标识                                                                |                     | -     | -                | ● 黑色              | 258-5006 |

## WAGO smartDATA

### 支持从控制柜规划到安装的完整工作流程

#### 电气工程设计

可直接将数据从CAE电路图中导入到smartDESIGNER工程设计软件中，或将标记数据输出到smartPRINTER中。




#### 技术和商业项目数据：

按照ETIM和ecl@ss进行分类



#### 机械工程设计的

CAD输出为各种标准CAD格式文件





**smartDESIGNER**

- 适用于所有电气连接及自动化组件的免费在线配置和订购软件
- 免安装
- 全球范围每天24小时适用
- 实时项目数据
- 通过WAGO专业知识进行编辑检验
- 完全3D设计



4

**smartSCRIPT**

- 基于XML的软件，适用于WAGO所有标记材料
- 可从CAE系统导入数据
- 标签字体尺寸检查
- 标记材料选择助手




轻松配置 – <http://configurator.wago.com>

## WAGO smartDATA 快速简便的控制柜标记

### smartDESIGNER


设计完成之后，通过smartPRINTER直接基于项目数据打印标记材料



<http://configurator.wago.com>

### smartSCRIPT

- 可从CAE系统中导入数据或创建个性化标记
- 通过smartPRINTER直接进行打印



[www.wago.com/smartprinter](http://www.wago.com/smartprinter)



*smart*PRINTER

热转移打印机快速简便地为整个控制柜  
打印标记：

- WAGO标记条和标记牌
- 线缆标记
- 铭牌
- 按钮用标记
- 标签
- 更多信息请访问：[www.wago.com/smartprinter](http://www.wago.com/smartprinter)



索引和地址

索引和地址

|                 | 页码 |
|-----------------|----|
| 型号索引            | 68 |
| WAGO全球子公司与办事处地址 | 72 |
|                 |    |

## 型号索引

| 型号               | 页码 | 型号              | 页码 | 型号              | 页码 | 型号              | 页码 |
|------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|
| <b>209系列</b>     |    | <b>210系列</b>    |    | <b>211系列</b>    |    | <b>248系列</b>    |    |
| 209-112          | 35 | 210-702         | 52 | 211-505/000-002 | 49 | 248-569         | 26 |
| 209-113          | 35 |                 |    | 211-506         | 49 | 248-570         | 26 |
| 209-114          | 35 | 210-801         | 54 | 211-506/000-002 | 49 | 248-571         | 26 |
| 209-128          | 37 | 210-802         | 54 |                 |    | 248-572         | 26 |
| 209-140          | 35 | 210-803         | 54 | 211-811         | 46 | 248-573         | 26 |
| 209-141          | 35 | 210-804         | 54 | 211-812         | 46 | 248-578         | 27 |
| 209-142          | 35 | 210-805         | 53 | 211-813         | 46 | 248-578/000-017 | 27 |
| 209-143          | 37 | 210-805/000-002 | 53 | 211-821         | 46 |                 |    |
| 209-144          | 37 | 210-806         | 53 | 211-823         | 46 | <b>249系列</b>    |    |
| 209-145          | 35 | 210-806/000-002 | 53 | 211-824         | 46 |                 |    |
| 209-183          | 36 | 210-807         | 53 | 211-829         | 46 | 249-105         | 36 |
| 209-184          | 36 | 210-807/000-002 | 53 | 211-835         | 49 | 249-116         | 41 |
| 209-185          | 38 | 210-808         | 53 | 211-836         | 49 | 249-117         | 41 |
|                  |    | 210-810         | 53 | 211-836/000-002 | 49 | 249-118         | 34 |
| <b>210系列</b>     |    | 210-811         | 53 |                 |    | 249-119         | 34 |
|                  |    | 210-811/000-002 | 53 | 211-855         | 48 | 249-120         | 34 |
| 210-331          | 33 | 210-812         | 54 | 211-856         | 48 | 249-197         | 41 |
| 210-331/250-202  | 30 |                 |    | 211-857         | 48 |                 |    |
| 210-331/250-204  | 30 | 210-831         | 54 | 211-861         | 48 | <b>258系列</b>    |    |
| 210-331/250-206  | 30 | 210-832         | 54 | 211-862         | 48 |                 |    |
| 210-331/250-207  | 30 | 210-833         | 54 | 211-863         | 48 | 258-5000        | 59 |
|                  |    | 210-834         | 54 |                 |    | 258-5005        | 60 |
| 210-331/254-202  | 30 | 210-847         | 55 | 211-922         | 46 | 258-5006        | 60 |
| 210-331/254-204  | 30 | 210-848         | 55 | 211-923         | 46 | 258-5007        | 60 |
| 210-331/254-206  | 30 |                 |    | 211-924         | 46 | 258-5008        | 60 |
| 210-331/254-207  | 30 | 210-850         | 55 | 211-925         | 46 | 258-5009        | 60 |
|                  |    | 210-851         | 55 | 211-926         | 46 | 258-5010        | 60 |
| 210-331/500-103  | 31 | 210-852         | 55 | 211-927         | 46 | 258-5014        | 60 |
| 210-331/500-104  | 31 | 210-853         | 55 |                 |    | 258-5015        | 60 |
| 210-331/508-103  | 31 | 210-854         | 53 | <b>247系列</b>    |    |                 |    |
| 210-331/508-104  | 31 | 210-855         | 55 |                 |    | <b>264系列</b>    |    |
| 210-331/750-202  | 32 | 210-856         | 55 | 247-506         | 27 |                 |    |
| 210-331/762-202  | 32 | 210-857         | 55 | 247-506/000-006 | 27 | 264-900         | 26 |
|                  |    | 210-858         | 55 | 247-507         | 27 | 264-901         | 26 |
| 210-332          | 33 | 210-859         | 55 | 247-508/000-005 | 27 | 264-902         | 26 |
| 210-332/350-202  | 30 |                 |    | 247-509         | 27 | 264-903         | 26 |
| 210-332/350-204  | 30 | 210-860         | 55 |                 |    | 264-904         | 26 |
| 210-332/350-206  | 30 | 210-861         | 55 | 247-510         | 27 | 264-905         | 26 |
|                  |    | 210-862         | 55 | 247-511         | 27 |                 |    |
| 210-332/381-202  | 30 | 210-863         | 55 | 247-512         | 27 | <b>285系列</b>    |    |
| 210-332/381-204  | 30 |                 |    | 247-513         | 27 |                 |    |
| 210-332/381-205  | 30 | 210-870         | 52 | 247-514         | 27 | 285-442         | 40 |
| 210-332/381-206  | 30 | 210-871         | 52 | 247-515         | 27 |                 |    |
|                  |    | 210-872         | 52 | 247-516         | 27 | <b>709系列</b>    |    |
| 210-332/396-202  | 30 | 210-873         | 52 | 247-517         | 27 |                 |    |
| 210-332/396-204  | 30 |                 |    | 247-518         | 27 | 709-118         | 34 |
| 210-332/396-205  | 30 | 210-874         | 52 | 247-519         | 27 | 709-119         | 34 |
| 210-332/396-206  | 30 | 210-875         | 52 |                 |    | 709-120         | 34 |
|                  |    | 210-876         | 52 | 247-523         | 27 | 709-177         | 29 |
| 210-332/400-202  | 31 | 210-876/000-002 | 52 | 247-524         | 27 | 709-178         | 29 |
| 210-332/400-204  | 31 | 210-877         | 52 | 247-525         | 27 | 709-193         | 34 |
| 210-332/400-205  | 31 | 210-878         | 52 | 247-526         | 27 |                 |    |
| 210-332/400-206  | 31 | 210-879         | 52 | 247-527         | 27 | <b>750系列</b>    |    |
|                  |    |                 |    | 247-528         | 27 |                 |    |
| 210-332/500-202  | 31 | <b>211系列</b>    |    | 247-529         | 27 | 750-103         | 38 |
| 210-332/500-204  | 31 |                 |    |                 |    | 750-106         | 39 |
| 210-332/500-205  | 31 | 211-111         | 47 | 247-530         | 27 | 750-107         | 39 |
| 210-332/500-206  | 31 | 211-112         | 47 | 247-543         | 27 |                 |    |
|                  |    | 211-113         | 47 | 247-552         | 27 | <b>757系列</b>    |    |
| 210-332/508-001  | 33 | 211-114         | 47 | 247-552/000-017 | 27 |                 |    |
| 210-332/508-202  | 31 | 211-115         | 47 |                 |    | 757-901/000-050 | 29 |
| 210-332/508-204  | 31 |                 |    | <b>248系列</b>    |    |                 |    |
| 210-332/508-205  | 31 | 211-121         | 47 |                 |    | <b>793系列</b>    |    |
| 210-332/508-206  | 31 | 211-122         | 47 | 248-472         | 26 |                 |    |
|                  |    | 211-123         | 47 | 248-474         | 26 | 793-472         | 20 |
| 210-332/700-102  | 32 | 211-124         | 47 | 248-501         | 26 | 793-474         | 20 |
| 210-332/700-103  | 32 | 211-125         | 47 | 248-501/000-002 | 26 | 793-487         | 20 |
|                  |    | 211-129         | 47 | 248-501/000-005 | 26 | 793-494         | 20 |
| 210-332/750-020  | 32 | 211-150         | 48 | 248-501/000-006 | 26 | 793-495         | 20 |
| 210-332/762-020  | 32 | 211-151         | 48 | 248-501/000-007 | 26 | 793-4958        | 23 |
|                  |    |                 |    | 248-501/000-012 | 26 | 793-496         | 20 |
| 210-332/1000-202 | 33 | 211-500         | 49 | 248-501/000-017 | 26 | 793-497         | 20 |
| 210-332/1000-204 | 33 | 211-500/000-002 | 49 | 248-501/000-023 | 26 | 793-498         | 20 |
| 210-332/1000-206 | 33 | 211-501         | 49 | 248-501/000-024 | 26 |                 |    |
|                  |    | 211-501/000-002 | 49 |                 |    | 793-501         | 24 |
| 210-332/1016-202 | 33 | 211-502         | 49 | 248-502         | 26 | 793-501/000-002 | 24 |
| 210-332/1016-204 | 33 | 211-502/000-002 | 49 | 248-503         | 26 | 793-501/000-005 | 24 |
| 210-332/1016-206 | 33 | 211-503         | 49 | 248-504         | 26 | 793-501/000-006 | 24 |
|                  |    | 211-503/000-002 | 49 | 248-505         | 26 | 793-501/000-007 | 24 |
| 210-334          | 33 | 211-504         | 49 | 248-506         | 26 | 793-501/000-012 | 24 |
| 210-334/762-202  | 32 | 211-504/000-002 | 49 |                 |    | 793-501/000-017 | 24 |
| 210-345          | 35 | 211-505         | 49 | 248-566         | 26 | 793-501/000-023 | 24 |



型号索引

| 型号              | 页码 | 型号      | 页码 | 型号               | 页码 | 型号       | 页码 |
|-----------------|----|---------|----|------------------|----|----------|----|
| 793系列           |    | 793系列   |    | 793系列            |    | 793系列    |    |
| 793-501/000-024 | 24 | 793-578 | 20 | 793-697          | 21 | 793-4540 | 18 |
|                 |    | 793-579 | 20 | 793-698          | 21 | 793-4541 | 18 |
| 793-502         | 16 |         |    | 793-699          | 17 | 793-4542 | 18 |
| 793-503         | 16 | 793-580 | 20 |                  |    | 793-4543 | 20 |
| 793-504         | 16 | 793-581 | 20 | 793-900          | 17 | 793-4544 | 20 |
| 793-505         | 16 | 793-582 | 20 | 793-958          | 23 | 793-4545 | 20 |
| 793-506         | 16 | 793-583 | 20 |                  |    | 793-4546 | 20 |
| 793-507         | 16 | 793-599 | 16 | 793-3501         | 24 | 793-4547 | 20 |
| 793-508         | 16 |         |    | 793-3502         | 16 | 793-4548 | 20 |
| 793-509         | 16 | 793-602 | 17 | 793-3503         | 16 | 793-4549 | 20 |
|                 |    | 793-603 | 17 | 793-3504         | 16 |          |    |
| 793-510         | 16 | 793-604 | 17 | 793-3505         | 16 | 793-4552 | 20 |
| 793-511         | 16 | 793-605 | 17 | 793-3506         | 16 | 793-4553 | 22 |
| 793-512         | 16 | 793-606 | 17 | 793-3507         | 16 | 793-4554 | 22 |
| 793-513         | 16 | 793-607 | 17 | 793-3508         | 16 | 793-4555 | 22 |
| 793-514         | 16 | 793-608 | 17 | 793-3509         | 16 | 793-4556 | 22 |
| 793-515         | 16 | 793-609 | 17 | 793-3510         | 16 | 793-4557 | 22 |
| 793-516         | 16 |         |    | 793-3544         | 20 | 793-4558 | 22 |
| 793-517         | 16 | 793-610 | 17 | 793-3545         | 20 | 793-4559 | 22 |
| 793-518         | 18 | 793-611 | 17 | 793-3565         | 16 |          |    |
| 793-519         | 18 | 793-612 | 17 | 793-3566         | 16 | 793-4560 | 22 |
|                 |    | 793-613 | 17 | 793-3599         | 16 | 793-4561 | 22 |
| 793-520         | 18 | 793-614 | 17 |                  |    | 793-4562 | 22 |
| 793-521         | 18 | 793-615 | 17 | 793-4472         | 20 | 793-4563 | 22 |
| 793-522         | 18 | 793-616 | 17 | 793-4474         | 20 | 793-4564 | 22 |
| 793-523         | 18 | 793-617 | 17 | 793-4487         | 20 | 793-4565 | 16 |
| 793-524         | 18 | 793-618 | 19 | 793-4494         | 20 | 793-4566 | 16 |
| 793-525         | 18 | 793-619 | 19 | 793-4495         | 20 | 793-4569 | 16 |
| 793-526         | 18 |         |    | 793-4496         | 20 |          |    |
| 793-527         | 18 | 793-620 | 19 |                  |    | 793-4570 | 16 |
| 793-528         | 18 | 793-621 | 19 | 793-4501         | 24 | 793-4571 | 16 |
| 793-529         | 18 | 793-622 | 19 | 793-4501/000-002 | 24 | 793-4572 | 16 |
|                 |    | 793-623 | 19 | 793-4501/000-005 | 24 | 793-4573 | 16 |
| 793-530         | 18 | 793-624 | 19 | 793-4501/000-006 | 24 | 793-4574 | 20 |
| 793-531         | 18 | 793-625 | 19 | 793-4501/000-007 | 24 | 793-4575 | 20 |
| 793-532         | 18 | 793-626 | 19 | 793-4501/000-012 | 24 | 793-4576 | 20 |
| 793-533         | 18 | 793-627 | 19 | 793-4501/000-017 | 24 | 793-4577 | 20 |
| 793-534         | 18 |         |    | 793-4501/000-023 | 24 | 793-4578 | 20 |
| 793-535         | 18 | 793-643 | 21 | 793-4501/000-024 | 24 | 793-4579 | 20 |
| 793-536         | 18 | 793-644 | 21 |                  |    |          |    |
| 793-537         | 18 | 793-645 | 21 | 793-4502         | 16 | 793-4580 | 20 |
| 793-538         | 18 | 793-646 | 21 | 793-4503         | 16 | 793-4581 | 20 |
| 793-539         | 18 | 793-647 | 21 | 793-4504         | 16 | 793-4582 | 20 |
|                 |    | 793-648 | 21 | 793-4505         | 16 | 793-4583 | 20 |
| 793-540         | 18 | 793-649 | 21 | 793-4506         | 16 | 793-4599 | 16 |
| 793-541         | 18 |         |    | 793-4507         | 16 |          |    |
| 793-542         | 18 | 793-650 | 21 | 793-4508         | 16 | 793-4602 | 17 |
| 793-543         | 20 | 793-652 | 21 | 793-4509         | 16 | 793-4603 | 17 |
| 793-544         | 20 | 793-653 | 22 |                  |    | 793-4604 | 17 |
| 793-545         | 20 | 793-654 | 22 | 793-4510         | 16 | 793-4605 | 17 |
| 793-546         | 20 | 793-655 | 22 | 793-4511         | 16 | 793-4606 | 17 |
| 793-547         | 20 | 793-656 | 22 | 793-4512         | 16 | 793-4607 | 17 |
| 793-548         | 20 | 793-657 | 22 | 793-4513         | 16 | 793-4608 | 17 |
| 793-549         | 20 | 793-658 | 22 | 793-4514         | 16 | 793-4609 | 17 |
|                 |    | 793-659 | 22 | 793-4515         | 16 |          |    |
| 793-550         | 20 |         |    | 793-4516         | 16 | 793-4610 | 17 |
| 793-552         | 20 | 793-660 | 22 | 793-4517         | 16 | 793-4611 | 17 |
| 793-553         | 22 | 793-661 | 22 | 793-4518         | 18 | 793-4612 | 17 |
| 793-554         | 22 | 793-662 | 22 | 793-4519         | 18 | 793-4613 | 17 |
| 793-555         | 22 | 793-663 | 22 |                  |    | 793-4614 | 17 |
| 793-556         | 22 | 793-664 | 22 | 793-4520         | 18 | 793-4615 | 17 |
| 793-557         | 22 | 793-666 | 17 | 793-4521         | 18 | 793-4616 | 17 |
| 793-558         | 22 | 793-667 | 17 | 793-4522         | 18 | 793-4617 | 17 |
| 793-559         | 22 | 793-668 | 17 | 793-4523         | 18 | 793-4618 | 19 |
|                 |    |         |    | 793-4524         | 18 | 793-4619 | 19 |
| 793-560         | 22 | 793-672 | 21 | 793-4525         | 18 |          |    |
| 793-561         | 22 | 793-674 | 21 | 793-4526         | 18 | 793-4620 | 19 |
| 793-562         | 22 | 793-675 | 21 | 793-4527         | 18 | 793-4621 | 19 |
| 793-563         | 22 | 793-676 | 21 | 793-4528         | 18 | 793-4622 | 19 |
| 793-564         | 22 | 793-677 | 21 | 793-4529         | 18 | 793-4623 | 19 |
| 793-565         | 16 | 793-678 | 21 |                  |    | 793-4624 | 19 |
| 793-566         | 16 | 793-679 | 21 | 793-4530         | 18 | 793-4625 | 19 |
| 793-569         | 16 |         |    | 793-4531         | 18 | 793-4626 | 19 |
|                 |    | 793-680 | 21 | 793-4532         | 18 | 793-4627 | 19 |
| 793-570         | 16 | 793-681 | 21 | 793-4533         | 18 |          |    |
| 793-571         | 16 | 793-682 | 21 | 793-4534         | 18 | 793-4644 | 21 |
| 793-572         | 16 | 793-683 | 21 | 793-4535         | 18 | 793-4645 | 21 |
| 793-573         | 16 | 793-687 | 21 | 793-4536         | 18 | 793-4646 | 21 |
| 793-574         | 20 |         |    | 793-4537         | 18 |          |    |
| 793-575         | 20 | 793-694 | 21 | 793-4538         | 18 | 793-4652 | 21 |
| 793-576         | 20 | 793-695 | 21 | 793-4539         | 18 | 793-4653 | 22 |
| 793-577         | 20 | 793-696 | 21 |                  |    |          |    |

## 型号索引

| 型号               | 页码 | 型号           | 页码 | 型号           | 页码 | 型号               | 页码 |
|------------------|----|--------------|----|--------------|----|------------------|----|
| <b>793系列</b>     |    | <b>793系列</b> |    | <b>793系列</b> |    | <b>794系列</b>     |    |
| 793-4654         | 22 | 793-5524     | 18 | 793-5619     | 19 | 794-4604         | 17 |
| 793-4655         | 22 | 793-5525     | 18 |              |    | 794-4605         | 17 |
| 793-4656         | 22 | 793-5526     | 18 | 793-5620     | 19 |                  |    |
| 793-4657         | 22 | 793-5527     | 18 | 793-5621     | 19 | 794-4615         | 23 |
| 793-4658         | 22 | 793-5528     | 18 | 793-5622     | 19 | 794-4616         | 23 |
| 793-4659         | 22 | 793-5529     | 18 | 793-5623     | 19 | 794-4617         | 23 |
|                  |    |              |    | 793-5624     | 19 | 794-4618         | 23 |
| 793-4660         | 22 | 793-5530     | 18 | 793-5625     | 19 | 794-4619         | 23 |
| 793-4661         | 22 | 793-5531     | 18 | 793-5626     | 19 | 794-4674         | 21 |
| 793-4662         | 22 | 793-5532     | 18 | 793-5627     | 19 |                  |    |
| 793-4663         | 22 | 793-5533     | 18 |              |    | 794-5557         | 16 |
| 793-4664         | 22 | 793-5534     | 18 | 793-5643     | 21 | 794-5558         | 16 |
| 793-4666         | 17 | 793-5535     | 18 | 793-5644     | 21 |                  |    |
| 793-4667         | 17 | 793-5536     | 18 | 793-5645     | 21 | 794-5601         | 17 |
| 793-4668         | 17 | 793-5537     | 18 | 793-5646     | 21 | 794-5602         | 17 |
|                  |    | 793-5538     | 18 | 793-5647     | 21 | 794-5603         | 17 |
| 793-4672         | 21 | 793-5539     | 18 | 793-5648     | 21 | 794-5604         | 17 |
| 793-4674         | 21 |              |    |              |    | 794-5605         | 17 |
| 793-4675         | 21 | 793-5540     | 18 | 793-5652     | 21 |                  |    |
| 793-4676         | 21 | 793-5541     | 18 | 793-5653     | 22 | 794-5615         | 23 |
| 793-4677         | 21 | 793-5542     | 18 | 793-5654     | 22 | 794-5616         | 23 |
| 793-4678         | 21 | 793-5543     | 20 | 793-5655     | 22 | 794-5617         | 23 |
| 793-4679         | 21 | 793-5544     | 20 | 793-5656     | 22 | 794-5618         | 23 |
|                  |    |              |    | 793-5657     | 22 | 794-5619         | 23 |
| 793-4680         | 21 | 793-5545     | 20 | 793-5658     | 22 |                  |    |
| 793-4681         | 21 | 793-5546     | 20 | 793-5659     | 22 | 794-5657         | 17 |
| 793-4682         | 21 | 793-5547     | 20 |              |    | 794-5658         | 17 |
| 793-4683         | 21 | 793-5548     | 20 | 793-5662     | 22 | 794-5674         | 21 |
| 793-4687         | 21 | 793-5549     | 20 | 793-5663     | 22 |                  |    |
|                  |    |              |    | 793-5664     | 22 | <b>807系列</b>     |    |
| 793-4694         | 21 | 793-5550     | 20 | 793-5666     | 17 |                  |    |
| 793-4695         | 21 | 793-5552     | 20 | 793-5667     | 17 | 807-090/101-100  | 47 |
| 793-4696         | 21 | 793-5553     | 22 | 793-5668     | 17 | 807-090/101-100  | 49 |
| 793-4697         | 21 | 793-5554     | 22 |              |    | 807-090/101-100  | 46 |
| 793-4699         | 17 | 793-5555     | 22 | 793-5672     | 21 |                  |    |
|                  |    | 793-5556     | 22 | 793-5674     | 21 | <b>2000系列</b>    |    |
| 793-4900         | 17 | 793-5557     | 22 | 793-5675     | 21 |                  |    |
|                  |    | 793-5558     | 22 | 793-5676     | 21 | 2000-121         | 37 |
| 793-5472         | 20 | 793-5559     | 22 | 793-5677     | 21 |                  |    |
| 793-5474         | 20 |              |    | 793-5678     | 21 | <b>2002系列</b>    |    |
| 793-5487         | 20 | 793-5560     | 22 | 793-5679     | 21 |                  |    |
| 793-5494         | 20 | 793-5561     | 22 |              |    | 2002-121         | 37 |
| 793-5495         | 20 | 793-5564     | 22 | 793-5680     | 21 | 2002-131         | 37 |
| 793-5496         | 20 | 793-5565     | 16 | 793-5681     | 21 | 2002-161         | 37 |
| 793-5497         | 20 | 793-5566     | 16 | 793-5682     | 21 |                  |    |
| 793-5498         | 20 | 793-5569     | 16 | 793-5683     | 21 | <b>2009系列</b>    |    |
|                  |    |              |    | 793-5687     | 21 |                  |    |
| 793-5501         | 24 | 793-5570     | 16 |              |    | 2009-110         | 29 |
| 793-5501/000-002 | 24 | 793-5571     | 16 | 793-5694     | 21 | 2009-113         | 28 |
| 793-5501/000-005 | 24 | 793-5572     | 16 | 793-5695     | 21 | 2009-113/000-002 | 28 |
| 793-5501/000-006 | 24 | 793-5573     | 16 | 793-5696     | 21 | 2009-113/000-005 | 28 |
| 793-5501/000-007 | 24 | 793-5574     | 20 | 793-5697     | 21 | 2009-113/000-006 | 28 |
| 793-5501/000-012 | 24 | 793-5575     | 20 | 793-5698     | 21 | 2009-113/000-007 | 28 |
| 793-5501/000-017 | 24 | 793-5576     | 20 | 793-5699     | 17 | 2009-113/000-012 | 28 |
| 793-5501/000-023 | 24 | 793-5577     | 20 |              |    | 2009-113/000-017 | 28 |
| 793-5501/000-024 | 24 | 793-5578     | 20 | 793-5900     | 17 | 2009-113/000-023 | 28 |
|                  |    | 793-5579     | 20 | 793-5958     | 23 | 2009-113/000-024 | 28 |
| 793-5502         | 16 |              |    |              |    |                  |    |
| 793-5503         | 16 | 793-5580     | 20 | <b>794系列</b> |    | 2009-114         | 28 |
| 793-5504         | 16 | 793-5581     | 20 |              |    | 2009-114/000-002 | 28 |
| 793-5505         | 16 | 793-5582     | 20 | 794-557      | 16 | 2009-114/000-005 | 28 |
| 793-5506         | 16 | 793-5583     | 20 | 794-558      | 16 | 2009-114/000-006 | 28 |
| 793-5507         | 16 | 793-5599     | 16 |              |    | 2009-114/000-007 | 28 |
| 793-5508         | 16 |              |    | 794-601      | 17 | 2009-114/000-012 | 28 |
| 793-5509         | 16 | 793-5602     | 17 | 794-602      | 17 | 2009-114/000-023 | 28 |
|                  |    | 793-5603     | 17 | 794-603      | 17 | 2009-114/000-024 | 28 |
| 793-5510         | 16 | 793-5604     | 17 | 794-604      | 17 |                  |    |
| 793-5511         | 16 | 793-5605     | 17 | 794-605      | 17 | 2009-115         | 28 |
| 793-5512         | 16 | 793-5606     | 17 |              |    | 2009-115/000-002 | 28 |
| 793-5513         | 16 | 793-5607     | 17 | 794-615      | 23 | 2009-115/000-005 | 28 |
| 793-5514         | 16 | 793-5608     | 17 | 794-616      | 23 | 2009-115/000-006 | 28 |
| 793-5515         | 16 | 793-5609     | 17 | 794-617      | 23 | 2009-115/000-007 | 28 |
| 793-5516         | 16 |              |    | 794-618      | 23 | 2009-115/000-012 | 28 |
| 793-5517         | 16 | 793-5610     | 17 | 794-619      | 23 | 2009-115/000-017 | 28 |
| 793-5518         | 18 | 793-5611     | 17 |              |    | 2009-115/000-023 | 28 |
| 793-5519         | 18 | 793-5612     | 17 | 794-657      | 17 | 2009-115/000-024 | 28 |
|                  |    | 793-5613     | 17 | 794-658      | 17 |                  |    |
| 793-5520         | 18 | 793-5614     | 17 | 794-674      | 21 | 2009-145         | 28 |
| 793-5521         | 18 | 793-5615     | 17 |              |    | 2009-145/000-002 | 28 |
| 793-5522         | 18 | 793-5616     | 17 | 794-4601     | 17 | 2009-145/000-005 | 28 |
| 793-5523         | 18 | 793-5617     | 17 | 794-4602     | 17 | 2009-145/000-006 | 28 |
|                  |    | 793-5618     | 19 | 794-4603     | 17 |                  |    |

型号索引

| 型号               | 页码 | 型号 | 页码 | 型号 | 页码 | 型号 | 页码 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 2009系列           |    |    |    |    |    |    |    |
| 2009-145/000-007 | 28 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-145/000-012 | 28 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-145/000-023 | 28 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-145/000-024 | 28 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-163         | 34 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-191         | 35 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-192         | 35 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-193         | 35 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-196         | 35 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-198         | 37 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-515         | 28 |    |    |    |    |    |    |
| 2009-615         | 28 |    |    |    |    |    |    |