

## PDF输出

物料号: 91.931.3053.1

连接器 GST15i3S B1 ZR1W SW

连接器GST15i3, 3极, 母头, 螺钉连接, 250V/16A, 编码颜色: 黑, 外壳颜色: 黑



物料号	91.931.3053.1
EAN	4015573847316
包装数量	1

证书/认证



## 技术数据

总则

额定电流	16 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
减拉力	是
污染等级	2
机械编码	Code 1
可内锁	
编码颜色/触点载体	黑色
极标记	L, N, PE
包含应变消除的外壳颜色	黑色

连接数据

电缆直径 max.	9 mm
电缆直径	5,5 mm
实心线连接截面	2,5 mm <sup>2</sup>
实心线截面2	0,5 mm <sup>2</sup>
绞线连接截面	2,5 mm <sup>2</sup>
绞线截面2	0,5 mm <sup>2</sup>
每极终端数	1
护套剥线长度	25 mm
剥线长度	8 mm

型号

型号	母
连接类型	螺钉连接
IP防护等级	IP20

**材料**

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
火灾荷载	0,058 kWh
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀银

**尺寸**



长度	53,2 mm
宽度	23 mm
高度	13,8 mm

**Classification**

ECLASS 11	
ECLASS 8.1	27440605
ETIM 9.0	EC002560
ETIM 8.0	
ETIM 7.0	
ETIM 6.0	EC002560
ETIM 5.0	EC002560
ETIM 4.0	EC002560

**产品合规性**

ROHS conformity status	遵守例外情况
ROHS Exceptions	III-6(c)
REACH-SVHC conformity status	可声明
REACH substance	Lead
REACH CAS-Numbers	7439-92-1



für folgende Tabellen-Zchnng.:  
 91.931.3053.0 GST15I3S B1 ZR1W...

BUCHSENTEIL MIT  
 ZUGENTLASTUNG  
91.931.3053.0 10W  
 23.11.2007 Lunz S.  
 M 1:1

Index "a" 25.06.08 LUS